

GARTEN KOMMUNAL FORST

KATALOG 2026

Greenbase
Natur trifft Technik

Greenbase
GARTEN





INHALT

Anbau-Vertikutierer & Aerifizierer für Rasen – und Kommunaltraktoren 04

Rasentraktoren 06

Zubehör für Rasentraktoren 16

Wildkrautbürsten / Geräteträger 18

Mulcher Heckanbau 26

Front-Schlegelmulcher 34

Front-Sichelmähwerke 35

Kreiseleggen 38

Bodenfräsen 40

Heckbagger 43

Häcksler 45



Anbau-Vertikutierer & Aerifizierer **für Rasentraktoren**

Robuste Profiqualität kinderleicht zu bedienen

Die vordere Walze belüftet die Rasenfläche, die hintere Walze entfernt mit der dreifachen Umdrehungszahl Moose und Unkraut. Greenbase Aero Star für große Rasenflächen.

Greenbase Anbau-Vertikutierer & Aerifizierer		
Technische Daten	**GB Aero Star 102**	**GB Aero Star Pro 132**
Arbeitsbreite	102 cm	132 cm
Empf. Traktorleistung	min. 15 PS / 11 kW	min. 20 PS / 14,7 kW
Gehäuse	3 mm Stahl	3 mm Stahl
Sternwalzen	Hardox 400	Hardox 400
Gewicht	78 kg	95 kg
Best.-Nr.	**100000059**	**100000061**
Preis	**1.290,00 €**	**1.590,00 €**



Hergestellt in
Natur trifft Technik
Greenbase
greenbase-shop.de
EUROPA

Aero Star Pro 132





Die Greenbase Trac-Serie!

Für jede Aufgabe die passende Lösung! Für jeden Einsatz das richtige Modell!

Mit ihren leistungsstarken Motoren und ihrer Mähleistung sind die Greenbase Rasentraktoren perfekt für Gärten jeglicher Größe und Beschaffenheit geeignet. Der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, praktische Bedienelemente, sowie die stufenlose Schnitthöhenverstellung, wurden mit Blick auf den Fahrerkomfort entwickelt.

Die GB Tracs mit Seitenauswurf eignen sich optimal für die Pflege von Streuobstwiesen. Die Greenbase Modelle mit Heckauswurf bieten hohen Arbeitskomfort und verwandeln spielend selbst große Rasenflächen in Ihre persönliche Parklandschaft. Abgerundet wird die Greenbase Rasentraktor Range durch das Einsteigermodell GB Trac 566 H. Der Volksrasentraktor hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und macht dem „Hinterherlaufen“ ein für alle Mal ein Ende.



Produktmerkmale:

- der Durchsteigerahmen garantiert einfaches Aufsteigen
- pulverbeschichteter, verwindungsfreier Grundrahmen für eine lange Lebensdauer
- große Bereifung für unwegsames Gelände

Unsere Trac-Serie
der Sparsame - nie wieder hinterherlaufen

GB Trac 566 H

Der GB Trac 566 H von Greenbase ist ein kompakter Aufsitzmäher, der von einem Stiga Benzinmotor mit einer Nettoleistung von 3,6 kW bei 2450 U/min, angetrieben wird. Dank des hydrostatischen Getriebes können Sie die Geschwindigkeit einfach durch Betätigen des Pedals steuern.

Dieser Aufsitzrasentraktor verfügt über einen 150-Liter-Grasfangkorb, einen ergonomisch geformten Sitz und ein weiches Lenkrad, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. Die Klingen werden mit einem einzigen Hebel in Position gebracht und die Schnitthöhe kann in 6 Positionen von 30 bis 76 mm eingestellt werden. Mulchfunktion inkl.









Greenbase Rasentraktor

Technische Daten	GB Trac 566 H	GB Trac 1072 H
Motor	ST 250 Series powered by Stiga	ST 350 Series powered by Stiga
Hubraum	224 ccm	352 ccm
Max. Leistung	3,6 kW - 2450 U/min	6,5 kW - 2800 U/min
Mähwerk	Mähwerk mit Einzelmesser	Mähwerk mit Einzelmesser
Elektromagnetische Messerkupplunwg	nein	nein
Schnittbreite	66 cm	72 cm
Heckauswurf	ja	ja
Seitenauswurf	nein	nein
Mulchkeil	ja	ja
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Schnitthöheneinstellung	zentral 6-fach	zentral 7-fach
Schnitthöhe	30-76 mm	30-80 mm
Reifengröße	13" - 15"	11" - 15"
Sitz	höhere Rückenlehne	höhere Rückenlehne
Tank	3,8 Liter	4,0 Liter
Fangsack	150 Liter	170 Liter
Stoßstange	nein	nein
Scheinwerfer	nein	ja
Maße	1510 x 800 x 838 mm	1858 x 745 x 1122 mm
Gewicht	131 kg	195 kg
Best.-Nr.	**100000135 inkl. Mulchkeil**	**100015039 inkl. Mulchkeil**
Preis	**1.899,00 €**	**2.499,00 €**

Mit großem Wurf
für Obstbaumwiesen



Wir empfehlen



GB Trac 1098 HS

Der Rasentraktor GB Trac 1098 HS von Greenbase, ist zum Schneiden von hohem oder wildem Gras und zum seitlichen Auswurf z.B. auf Streuobstwiesen vorgesehen. Dieser starke Rasentraktor wird von einem STIGA Einzylindermotor mit 7,5 kW bei 2800 U/min angetrieben. Das hydrostatische Getriebe mit Pedalantrieb ermöglicht eine einfachere Geschwindigkeitsregelung.

Das 98 cm Mähdeck ist mit zwei Klingen, die der Bediener per Knopfdruck aktivieren kann, ausgestattet. Die Schnitthöhe kann auf 7 verschiedene Positionen von 25 bis 80 mm eingestellt werden, um die Höhe an den Graszustand anzupassen. Der ergonomische Sitz ermöglicht ein komfortableres Arbeiten. Das Mulchkit ist separat erhältlich.

Greenbase Rasentraktor	
Technische Daten	**GB Trac 1098 HS**
Motor	ST 450 Series powered by Stiga
Hubraum	432 cm³
Max. Leistung	7,5 kW - 2800 U/min
Mähwerk	Mähwerk mit Doppelmesser
Elektromagnetische Messerkupplung	ja
Schnittbreite	98 cm
Heckauswurf	nein
Seitenauswurf	ja
Mulchkeil	optional
Antrieb	hydrostatisch
Schnitthöheneinstellung	zentral 7-fach
Schnitthöhe	25-80 mm
Reifengröße	15“ - 18“
Sitz	höhere Rückenlehne
Tank	6 Liter
Fangsack	-
Stoßstange	ja
Scheinwerfer	ja
Maße	1700 x 1120 x 837 mm
Gewicht	161 kg
Best.-Nr.	**100000227**
Preis	**2.399,00 €**

Mit einem verbrauchsoptimierten **Einzylindermotor ausgestattet**

Wir empfehlen

Heckauswurf
Fangsack 240 Liter



GB Trac 1084 H

Der Greenbase GB Trac 1084 H ist ein Aufsitzmäher, der von einem Einzylindermotor mit einer Nettoleistung von 6,8 kW bei 2400 U/min angetrieben wird. Der Mäher ist mit einem hydrostatischen Getriebe ausgestattet, das eine konstante Vorwärtsgeschwindigkeitsregelung ermöglicht, ohne die Gänge wechseln zu müssen. Das 84 cm Mähdeck verfügt über zwei Messer und 7 Schnitthöheneinstellungen (von 25 bis 80 mm) und einer elektromagnetischen Messerkupplung.

Der GB Trac 1084 H verfügt über einen 240 Liter Grasfangkorb, einen ergonomisch geformten Sitz mit hoher Rückenlehne und Scheinwerfer. Ladegerät und Anhängerkupplung inklusive. Er kann mit dem Mulchkeil so eingestellt werden, dass Grasschnitt gemulcht wird. Inkl. Zugöse.





Greenbase Rasentraktor

Technische Daten	GB Trac 884 M	GB Trac 1084 H
Motor	ST 350 Series powered by Stiga	ST 450 Series powered by Stiga
Hubraum	352 cm³	432 cm³
Max. Leistung	5,8 kW - 2400 U/min	6,8 kW - 2400 U/min
Mähwerk	Mähwerk mit Doppelmesser	Mähwerk mit Doppelmesser
Elektromagnetische Messerkupplung	ja	ja
Schnittbreite	84 cm	84 cm
Heckauswurf	ja	ja
Seitenauswurf	nein	nein
Mulchkeil	optional	ja
Antrieb	Schaltgetriebe	hydrostatisch
Schnitthöheneinstellung	zentral 7-fach	zentral 7-fach
Schnitthöhe	25-80 mm	25-80 mm
Reifengröße	15“ - 18“	15“ - 18“
Sitz	höhere Rückenlehne	höhere Rückenlehne
Tank	6 Liter	6 Liter
Fangsack	200 Liter	240 Liter
Stoßstange	ja	ja
Scheinwerfer	ja	ja
Maße	1700 x 1120 x 837 mm	1700 x 1120 x 837 mm
Gewicht	160 kg	160 kg
Best.-Nr.	**100000136**	**100000133 inkl. Mulchkeil und Zugöse**
Preis	**2.349,00 €**	**2.679,00 €**

Mehr Leistung
mit dem Zweizylinder-Motor

GB Trac 1498 H

Der Rasentraktor GB Trac 1498 H von Greenbase ist für das Sammeln großer Mengen geschnittenen Grases ausgelegt und wird von einem STIGA ST 550-Zweizylinder-Motor mit einer Leistung von 10,4 kW – 2600 U/min angetrieben. Das hydrostatische Getriebe ermöglicht ein einfacheres und stressfreies Geschwindigkeitsmanagement. Das 98 cm breite Mähdeck ist mit zwei Messern und Anti-Skalp-Rädern ausgestattet. Die Schnitthöhe kann in 7 verschiedenen Stufen von 25 bis 80 mm eingestellt werden, um den jeweiligen Rasenbedingungen besser gerecht zu werden.

Die Klingen werden über eine elektromagnetische Kupplung ohne Kraftaufwand und ohne drücken oder ziehen eines Hebels aktiviert. Der Grasfangkorb kann bis zu 240 Liter Schnittgut aufnehmen, um eine lange durchgehende Nutzung zu gewährleisten, ohne dass der Sack schnell voll wird und geleert werden muss. Der ergonomisch geformte Sitz mit hoher Rückenlehne und das weiche Lenkrad bieten zusätzlichen Komfort. Das Mulchkit ist separat erhältlich.







Greenbase Rasentraktor

Technische Daten	GB Trac 1498 H
Motor	ST 550 Twin Series powered by Stiga
Hubraum	586 ccm
Max. Leistung	10,4 kW - 2600 U/min
Mähwerk	Mähwerk mit Doppelmesser
Elektromagnetische Messerkupplung	ja
Schnittbreite	98 cm
Heckauswurf	ja
Seitenauswurf	nein
Mulchkeil	optional
Antrieb	hydrostatisch
Schnitthöheneinstellung	zentral 7-fach
Schnitthöhe	25-80 mm
Reifengröße	15" - 18"
Sitz	höhere Rückenlehne
Tank	6 Liter
Fangsack	240 Liter
Stoßstange	ja
Scheinwerfer	ja
Maße	1700 x 1120 x 837 mm
Gewicht	169 kg
Best.-Nr.	**100000134**
Preis	**3.699,00 €**

Der Alleskönner
Für jede Anwendung die beste Wahl

GB Trac Pro 18102 H - Mähen und Mulchen in Einem

Der robuste Greenbase Rasentraktor GB Trac 18102 H wurde für das Sammeln großer Mengen geschnittenen Grases entwickelt und wird von einem STIGA ST 600-Zweizylinder-Motor mit einer Leistung von 10,6 kW - 2400 U/min angetrieben. Der Tankinhalt beträgt 7l und ermöglicht damit lange Arbeitsintervalle. Das pedalbetätigte hydrostatische Getriebe ermöglicht eine einfache und stressfreie Geschwindigkeitsregelung. Das 102 cm lange Mähdeck ist mit Anti-Skalp-Rädern ausgestattet.

Die Schnitthöhe kann auf 7 verschiedene Einstellungen von 30 bis 90 mm eingestellt werden, um den jeweiligen Rasenbedingungen besser gerecht zu werden. Die Klingen werden über eine elektromagnetische Kupplung ohne Kraftaufwand und ohne drücken oder ziehen eines Hebels aktiviert. Die Mulchfunktion ist im Lieferumfang enthalten. Der Grassammler kann bis zu 300 Liter Schnittgut aufnehmen, um ein langes Arbeiten zu gewährleisten, ohne dass der Sack geleert werden muss. Der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und das weiche Lenkrad runden dieses Premiumgerät ab.







Greenbase Rasentraktor

Technische Daten	GB Trac Pro 18102 H2
Motor	ST 600 Twin Series powered by Stiga
Hubraum	586 ccm
Max. Leistung	10,6 kW - 2400 U/min
Mähwerk	Mähwerk mit Doppelmesser
Elektromagnetische Messerkupplung	ja
Schnittbreite	102 cm
Heckauswurf	ja
Seitenauswurf	nein
Mulchkeil	ja
Antrieb	hydrostatisch
Schnitthöheneinstellung	zentral 7-fach
Schnitthöhe	30-90 mm
Reifengröße	15" - 18"
Sitz	höhere Rückenlehne
Tank	7 Liter
Fangsack	300 Liter
Stoßstange	ja
Scheinwerfer	ja
Maße	1905 x 1135 x 1115 mm
Gewicht	234 kg
Best.-Nr.	**100000140 inkl. Mulchkeil**
Preis	**4.299,00 €**

Zubehör
für Greenbase Rasentraktoren

Zubehör für Greenbase Rasentraktoren

Bezeichnung	566 H		1072 H		1098 HS		884 M		1084 H	
	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
Mulchkeil	100009316	106,00 €	100009326	129,00 €	100009321	106,00 €	100009330	106,00 €	100009330	106,00 €
Mulchkit	-		-		-		100009334	156,00 €	100009334	156,00 €
Deflektor	-		-		-		100009229	139,00 €	100009229	139,00 €
Schnee-räumschild mit Gummileiste	-		100017160	849,00 €	100017160	849,00 €	100017160	849,00 €	100017160	849,00 €
Schneeketten 18"	-		-		100009373	249,00 €	100009373	249,00 €	100009373	249,00 €
Winterreifen Set 18"	-		-		100009404	429,00 €	100009404	429,00 €	100009404	429,00 €
Winterreifen Spikes	-		-		100009405	156,00 €	100009405	156,00 €	100009405	156,00 €
Rasenwalze	-		100008588	499,00 €	100008588	499,00 €	100008588	499,00 €	100008588	499,00 €

Zubehör für Greenbase Rasentraktoren

Bezeichnung	1498 H		Pro 18102 H	
	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
Mulchkeil	100009323	106,00 €	serienmäßig	
Mulchkit	100009335	156,00 €	serienmäßig	
Mulchkit Pro			100009311	189,00 €
Deflektor	100009229	139,00 €	100009228	156,00 €
Schnee-räumschild mit Gummi-leiste	100017160	849,00 €	100009376	849,00 €
Schneeketten 18"	100009373	249,00 €	100009373	249,00 €
Winterreifen Set 18"	100009404	429,00 €	100009404	426,00 €
Winterreifen Spikes	100009405	156,00 €	100009405	156,00 €
Rasenwalze	100008588	499,00 €	100008588	499,00 €
Zugöse	-		100009411	69,00 €



Anhänge-Rasenwalze 36" / 92 cm
Best.-Nr. 100008588
Preis: 499,00 €

Boxenstopp für Rasentraktoren!
Kleine Reparaturen selbst erledigen

Der perfekte Partner für Ihre Garage und Werkstatt!

- vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck.
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45° (ein Umkippen ist daher nicht möglich)
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- sehr sicher durch doppelte mechanische Sicherheitssperre
- platzsparend klappbar und einfach an der Wand montierbar







Cliplift

Technische Daten	Cliplift	Cliplift Magnum
Rasentraktoren	bis 300 kg	bis 500 kg
max. Mähwerkbreite	122 cm	127 cm
max. Spurbreite	105 cm	105 cm
Verriegelung	bei 15°, 30° und 45°	bei 15°, 30° und 45°
Gewicht ca.	27 kg	38 kg
Kippschutz	ja	ja
Größe zusammengeklappt	135 x 48 x 26 cm	165 x 45 x 21 cm
Best.-Nr.	**100000081**	**100000082**
Preis	**269,00 €**	**289,00 €**

Kompakt und Stark.
Die NIMOS Wildkrautbürsten



Die MUG macht mit Wildkraut **kurzen Prozess**

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

NIMOS®

Mechanisch – und damit ohne verbotene chemische Mittel. Mit ihrer Wendigkeit reinigt die MUG auch den kleinsten Winkel.

Eigenschaften:

- direktes Ergebnis sichtbar
- bei allen Wetterbedingungen einsetzbar
- extrem wendig
- minimale Vibration
- umweltfreundlich
- Spritzschutz
- ergonomische Handgriffe

MUG-II



Abb. MUG-II

MUG-H



Abb. MUG-H

Wildkrautbürsten			
Technische Daten	**MUG-II**	**MUG-H**	**MUG-H + Drehzahlregulierung**
Motor	Honda-Motor GX 160	Honda-Motor GX 200	Honda-Motor GX 200
Max. Leistung	3,6 kW / 4,8 PS bei 2.000 U/min	4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min	4,1 kW / 5,8 PS bei 2400 U/min
Arbeitsbreite	57 cm	65 cm	65 cm
Bürstenantrieb	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch
Bürstendurchmesser	570 mm	650 mm	650 mm
Bürstendrehzahl	-	-	Stufenlos regulierbar
Holm	Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar	Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar	Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar
Antrieb	ohne Radantrieb	ohne Radantrieb	ohne Radantrieb
Bereifung	Luftreifen 26 cm	Vollgummireifen 26 cm	Vollgummireifen 26 cm
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Gewicht	82 kg	100 kg	100 kg
inkl. Bürstensatz	hart	mittel	mittel
Best.-Nr.	**100000303** inkl. Bürstentsatz hart	**100000302** inkl. Bürstentsatz mittel	**100000300**
Preis	**3.990,00 €**	**4.990,00 €**	**4.490,00 €**

Anbau-Wildkrautbürste
TM-H



Eigenschaften:

- Arbeitsbreite 65 cm
- Bürstenantrieb hydraulisch
- Bürstendurchmesser 650 mm
- Erforderliche Traktorleistung: min. 6 kW
  Literleistung Bürste (min. - max.)
  12 L/min - 24 L/min
  Literleistung Zylinder (minimal) 5 L/min
- Hydraulikanschlüsse:
  Bürste: 1 x DW
  Bürstenarm: 1 x DW

Best.-Nr. 100015796
Preis € 3.490,00



- Bürstenkopfverstellung mechanisch
- Bürstenarmverstellung hydraulisch
- Bürstenverstellung:
  Bürstenkopf: schwenkbar, vor- und rückwärtsdrehend und höhenverstellbar
  Bürstenarm: links und rechts schwenkbar
- Gewicht 65 kg



5 SEGMENTBÜRSTEN



BEIDSEITIG SCHWENKBAR



SK-0 AUFHÄNGUNG

NIMOS
Geräteträger

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

MUG-HA

Für diesen Geräteträger können verschiedene Anbaugeräte verwendet werden. Wie z.B: Schneeräumschild, Kehrmaschine, Wildkrautbürste und das Wegepfleggerät.

MUG-HA
inkl. Spritzschutz

Bürstendrehzahl stufenlos regulierbar. Drehrichtung wählbar.



Abb. MUG-HA Geräteträger



Abb. MUG-HA inkl. Spritzschutz

	Geräteträger	Wildkrautbürste
Technische Daten	**MUG-HA Geräteträger**	**MUG-HA Wildkrautbürste inkl. Spritzschutz**
Motor	Honda-Motor GX 200	Honda-Motor GX 200
Max. Leistung	4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min	4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min
Arbeitsbreite	-	65 cm
Bürstenantrieb	hydraulisch	hydraulisch
Bürstendurchmesser	650 mm	650 mm
Bürstendrehzahl	stufenlos regulierbar, Drehrichtung wählbar	stufenlos regulierbar, Drehrichtung wählbar
Holm	Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar	Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar
Antrieb	hydraulisch einstellbar	hydraulisch einstellbar
Bereifung	Luftreifen 16 cm	Luftreifen 16 cm
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Gewicht	163 kg	175 kg
Best.-Nr.	**100016726**	**100015772**
Preis	**5.990,00 €**	**7.590,00 €**

Die neue Wildkrautbürste **MUG-C**

Nach dem Erfolg des MUG-II, MUG-H und MUG-HA wird die MUG-Familie um ein einfach zu bedienendes Einstiegsmodell erweitert: die MUG-C.

Die MUG-C verbindet die bekannte Robustheit der NIMOS-Produkte mit einer kompakten Bauweise. Speziell konzipiert für Hausverwaltung, Garten-und Landschaftsbauer und anspruchsvolle Privatanwender zur professionellen Unkrautentfernung auf kleineren und mittleren Flächen.

Im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen ist die MUG -C kompakter, günstiger in der Anschaffung und erheblich leichter, aber mit der Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität ausgestattet, die Sie von einer Wildkrautbürste aus dem Hause Nimos erwarten. Die MUG-C lässt sich so beispielsweise einfacher auf einem Anhänger oder Arbeitsbus transportieren. Die Breite von nur 50 Zentimetern sorgt dafür, dass die MUG-C überall hinkommt.





MUG-C — Die Wildkrautbürste **für die man keine Einweisung braucht**

Kompakt - wendig - zuverlässig

Umweltfreundliche Wildkrautentfernung ideal für mittlere Flächen.

- leistungsstarker Honda-Motor
- Bürstenneigung optimal voreingestellt
- 50 cm Arbeitsbreite
- robuste, wartungsfreie Konstruktion



Wildkrautbürste	
Technische Daten	**MUG - C**
Motor	Honda GXV 160
Max. Leistung	3,2 kW - 3180 U/min
Arbeitsbreite	50 cm
Bürstenantrieb	hydraulisch
Bürstendurchmesser	530 mm
Bürstendrehzahl	-
Holm	Stufenlos verstellbar
Antrieb	nein
Bereifung	26 cm Vollgummi
Kraftstoff	Benzin
Gewicht	80 kg
Best.-Nr.	**100000301**
Preis	**3.390,00 €**

NIMOS ZUBEHÖR









		Bürstensatz (hart)	Bürstensatz (mittel)	Bürstensatz (weich)	Polybürste
MUG-C	Best.-Nr.	-	100000284	100000285	-
	Preis		119,00 €	99,00 €	
MUG-II	Best.-Nr.	100000290	100000289	100000291	100000297
	Preis	139,00 €	139,00 €	149,00 €	289,00 €
MUG-H	Best.-Nr.	100000287	100000286	100000288	100000296
	Preis	169,00 €	179,00 €	189,00 €	289,00 €
MUG-H + Drehzahlregulierer	Best.-Nr.	100000287	100000286	100000288	100000296
	Preis	169,00 €	179,00 €	189,00 €	280,84 €
MUG-HA	Best.-Nr.	100000287	100000286	100000288	100000296
	Preis	169,00 €	179,00 €	189,00 €	280,84 €
MUG-HA Geräteträger	Best.-Nr.	100000287	100000286	100000288	100000296
	Preis	169,00 €	179,00 €	189,00 €	280,84 €
TM-H	Best.-Nr.	100000287			
	Preis	169,00 €			







		Vollgummiräder	Gummischutz	Stützrad
MUG-C	Best.-Nr.	-	-	100000298
	Preis			69,00 €
MUG-II	Best.-Nr.	100000299	100000293	100000292*
	Preis	189,00 €	339,00 €	349,00 €
MUG-H	Best.-Nr.		100000293	100000292*
	Preis		339,00 €	349,00 €
MUG-H + Drehzahlregulierer	Best.-Nr.		100000293	100000292*
	Preis		339,00 €	349,00 €
MUG-HA	Best.-Nr.		-	-
MUG-HA	Best.-Nr.		-	-

*Die Abbildung betrifft die Modelle MUG II + H



Flächenbürste
für MUG-HA und
MUG-HA Geräteträger

Best.-Nr. 100015841
Preis 2.990,00 €





Anbausatz
Wildkrautbürste

Anbausatz
Kehrmaschine

MUG-II	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-H	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-H + Drehzahlregulierer	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-HA	**Best.-Nr.**	**Serie**	100016046
	Preis		**2.690,00 €**
MUG-HA Geräteträger	**Best.-Nr.**	100016728	100016046
	Preis	**1.590,00 €**	**2.690,00 €**



Wegepflegegerät
WH-90



Anbausatz
Schneeräumschild

MUG-II	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-H	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-H + Drehzahlregulierer	**Best.-Nr.**	-	-
MUG-HA	**Best.-Nr.**	100015806	100015842
	Preis	**2.990,00 €**	**1.149,00 €**
MUG-HA Geräteträger	**Best.-Nr.**	100015806	100015842
	Preis	**2.990,00 €**	**1.149,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher
Die Hades-Einstiegsklasse für Heckanbau

Die Schlegelmulcher der Hades-Reihe zeichnet ihr unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie können mit Kleintraktoren betrieben werden, sind leicht zu bedienen und dadurch hervorragend für anspruchsvolle Privatanwender geeignet.

Diese Mulcher der Greenbase-Einstiegsklasse sind kompakt, solide und leicht, um trotz ihres geringen Eigengewichts hohen Belastungen standzuhalten. Die Hades-C Modelle sind mit Y-förmigen Messern für feine Schnitte und optimierter Zerkleinerung des Schnittgutes ausgestattet. Die M-Modelle haben Hammerschlegel und sind damit neben Gras auch für gröberes Schnittgut und kleinere Büsche geeignet.

Die Mulcher der Hades-Klasse verfügen über einen ausgewuchteten Rotor, eine verstellbare Nachlaufwalze sowie einstellbare Kufen.

Das Gewicht liegt je nach Ausführung zwischen 140 und 150 kg. Zwei verschiedene Arbeitsbreiten (106 cm, 125 cm) sind erhältlich.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Y-Messer oder Hammerschlegel
- verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
- Gelenkwelle Kat. I inklusive

Geeignet für Traktoren von 12 bis 30 PS.



Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer		
Technische Daten	**Hades 106 C**	**Hades 125 C**
Arbeitsbreite	106 cm	125 cm
Messer	Y-Messer	Y-Messer
Messeranzahl	32	40
Gewicht	140 kg	150 kg
Best.-Nr.	**100000192**	**100000194**
Preis	**1.690,00 €**	**1.749,00 €**



Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

Technische Daten	Hades 106 M	Hades 125 M
Arbeitsbreite	106 cm	125 cm
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	16	20
Gewicht	140 kg	150 kg
Best.-Nr.	**100000193**	**100000195**
Preis	**1.690,00 €**	**1.749,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher
Helios für Heckanbau

Der Greenbase Helios Schlegelmäher wurde speziell für den Betrieb an Kompakt- und Kommunaltraktoren entwickelt. In Verbindung mit den beweglichen Y-Feinschnittmessern und den hohen Rotordrehzahlen wird ein sehr sauberes Schnittbild erreicht. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über die dreifach verstellbare Walze einstellen. Serienmäßig ausgelegt für den Dreipunktanbau Kat. I. Bestens geeignet für den Einsatz in Baumschulen, Gärtnereien und im Weinbau, aber auch für anspruchsvolle Privatanwender.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Y-Messer oder Hammerschlegel
- verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
- Gelenkwelle Kat. II inklusive

Wann verwendet man Y-Messer und wann Hammerschlegel:

Y-Messer:
Durch die schrägen Schnittkanten wird das Schnittgut kleiner gemulcht.

Hammerschlegel:
Durch die gerade Schnittkante erhält man einen sauberen Rasenschnitt. Wird oft in steinigem Gelände verwendet.

Geeignet für Traktoren von 12 bis 30 PS.



Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer		
Technische Daten	**Helios 106 C**	**Helios 132 C**
Arbeitsbreite	106	132
Messer	Y-Messer	Y-Messer
Messeranzahl	32	40
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	146 kg	170 kg
Best.-Nr.	**100000196**	**100000197**
Preis	**2.049,00 €**	**2.199,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel		
Technische Daten	**Helios 132 M**	**Helios 158 M**
Arbeitsbreite	132	158
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	170 kg	195 kg
Best.-Nr.	**100000198**	**100000199**
Preis	**2.199,00 €**	**2.399,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher
Helios S für Heckanbau

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Beidseitige Seitenverschiebung serienmäßig

Somit ist das Gerät 45 cm beidseitig vom Mittelpunkt aus seitlich verschiebbar. Zum Mulchen an Schnittkanten wie Zäunen, Kantensteinen, etc.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Y-Messer oder Hammerschlegel
- verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
- Gelenkwelle Kat. II inklusive



Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer		
Technische Daten	**Helios S 106 TC**	**Helios S 132 TC**
Arbeitsbreite	106 cm	132 cm
Messer	Y-Messer	Y-Messer
Messeranzahl	32	40
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	156 kg	170 kg
Best.-Nr.	**100000200**	**100000201**
Preis	**2.249,00 €**	**2.449,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel		
Technische Daten	**Helios S 132 TM**	**Helios S 158 TM**
Arbeitsbreite	132 cm	158 cm
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	170 kg	196 kg
Best.-Nr.	**100000202**	**100000203**
Preis	**2.449,00 €**	**2.549,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher
Uranos für Heckanbau
Mit Seitenverschiebung

Für den Profieinsatz in Baumschulen, Gärtnereien und im Weinbau, sowie für anspruchsvolle Privatanwender geeignet. Der Greenbase Schlegelmulcher Uranos verfügt über einen manuell verschiebbaren Dreipunktbock. Ausgelegt ist der Schlegelmulcher für den Dreipunktanbau hinten in Kat. I (Stufenbolzen). Bei einem Zapfwellenantrieb schlepperseitig mit 540 u/min. Das Getriebe des Greenbase Schlegelmulchers ist mit Freilauf ausgerüstet. Elektronisch feingewuchtete Schlegelwelle mit 10 mm Wandstärke für hohe Drehzahlen bei minimalen Vibrationen.

Eigenschaften:

- über die hintere Nivellierwalze ist die Schnitthöhe mehrfach verstellbar
- die Walze ist durch einen robusten Abstreifer nahezu selbstreinigend
- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I mechanisch verschiebar: 106 = 200 mm; 132-158 = 280 mm
  (oder hydraulisch optional)
- Guss-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
- seitlicher Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- verstellbarer Walze hinten
- **Gelenkwelle Kat. IV inklusive**

Geeignet für Traktoren von 15 bis 50 PS.



Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer		
Technische Daten	**Uranos 132 C**	**Uranos 158 C**
Arbeitsbreite	132 cm	158 cm
Messer	Y-Messer	Y-Messer
Messeranzahl	40	48
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	257 kg	285 kg
Best.-Nr.	**100000211**	**100000213**
Preis	**2.749,00 €**	**2.999,00 €**

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel			
Technische Daten	**Uranos 106 M**	**Uranos 132 M**	**Uranos 158 M**
Arbeitsbreite	106 cm	132 cm	158 cm
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	16	20	24
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	218 kg	257 kg	285 kg
Best.-Nr.	**100000210**	**100000212**	**100000214**
Preis	**2.549,00 €**	**2.799,00 €**	**2.999,00 €**

Zubehör

Hydraulische Seitenverstellung	**Passend für alle Uranos Modelle**
Best.-Nr.	**100000155**
Preis	**399,00 €**

Greenbase Mulchgerät
EOS für Front- und Heckanbau

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Eigenschaften:

- Antrieb mit 3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- reversibler Dreipunktbock-Anschluss Kat. I + II
- Gelenkwelle Kat. IV inklusive
- Guss-Getriebe 540 U/min, mit Freilauf
- verstellbare Walzen hinten
- verstellbare Kufen

Anschlüsse für Seitenverschiebung Serienmäßig: Original ComerGuss-Getriebe mit Freilauf, super verarbeitetes und pulverbeschichtetes, lackiertes Gehäuse, variabel für Front- und Heckanbau.

Geeignet für Traktoren von 15 bis 50 PS.



Greenbase Mulchgerät		
Technische Daten	**Eos 132 M**	**Eos 186 M**
Arbeitsbreite	132 cm	186 cm
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	20	28
Schnitthöhe	3 bis 10 cm	3 bis 10 cm
Gewicht	255 kg	324 kg
Best.-Nr.	**100000191**	**100000171**
Preis	**3.149,00 €**	**3.699,00 €**

Zubehör

Hydraulische Seitenverstellung	**Passend für Eos Modell**
Best.-Nr.	**100000154**
Preis	**799,00 €**

Greenbase Kreiselmulchgerät
Zelos 120 für Heckanbau

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Unschlagbar in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis!

Ausgestattet mit Gussgetriebe sowie einem vorne angebrachten Kettenauswurfschutz, kann es optional mit zwei schwingenden Messern auf Grünflächen und im Weinbau betrieben werden.

Eigenschaften:

- seitenverschiebbarer Dreipunktbock-Anschluss Kat. I (Zelos 90-135)
- Guss-Getriebe 540 U/min
- Direktantrieb
- Rotor mit 2 schwingenden Messern
- bewegliche Klappe hinten
- Kufen verstellbar und wendbar
- Auswurfschutz vorne durch Ketten
- Gelenkwelle Kat. II
- mit Scherbolzen inklusive



Greenbase Kreiselmulchgerät	
Technische Daten	**Zelos 120**
Arbeitsbreite	120 cm
Messer	2
Schnitthöhe	3 bis 10 cm
Gewicht	176 kg
Best.-Nr.	**100000230**
Preis	**1.749,00 €**


Greenbase
Natur trifft Technik

Greenbase Frontschlegelmulcher
Artemis für Frontanbau

Der Frontschlegelmulcher Artemis sind speziell angepasst auf unsere LS Traktoren der XJ und kleine MT3 Baureihe.

Durch die kompakte Bauweise mit angepassten Drehzahlen zu den Frontzapfwellen. So kann jeweils am XJ mit 2000U/min und beim MT3.35/40 mit 1000U/min, gearbeitet werden. Mit dem Schlegelmähern der Artemis Baureihe werden die hohen Ansprüche an ein sauberes Schnittbild und der schnellen Verrottung des Schnittgutes perfekt erfüllt.

Im Einsatz auf privaten Grün- und Parkanlagen, Pferdekoppeln, Blumen- und Ökowiesen, Campingplätze sowie Randstreifen von Wander-, Feld- und Radwegen im Fronteinsatzt ohne überfahren der ungemächten Flächen!



Abbl. ähnlich

Greenbase Frontschlegelmulcher		
Technische Daten	**Artemis 145F**	**Artemis 165F**
Arbeitsbreite	132 cm	158 cm
Messer	Hammerschlegel	Hammerschlegel
Messeranzahl	20	24
Schnitthöhe	2 bis 11 cm	2 bis 11 cm
Gewicht	195 kg	235 kg
Gelenkwellengetriebe	2000U/min	1000U/min
Dreipunktadapter	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Best.-Nr.	**100020229**	**100031540**
Preis	**3.190,00 €**	**3.190,00 €**

Greenbase Frontsichelmähwerk
Pan für Frontanbau

Das Frontsichelmähwerk Pan ist speziell angepasst auf unsere LS Traktoren der XJ und der MT3 Baureihe. Durch die kompakte Bauweise mit angepassten Drehzahlen zu den Frontzapfwellen. So kann jeweils am XJ mit 2000U/min und beim MT mit 1000U/min, gearbeitet werden.

Mit den Frontssichemähwerken der Pan Baureihe werden die hohen Ansprüche an ein sauberes Schnittbild perfekt erfüllt. Die Mähwerke Pan F sind mit Seitenauswurf zum Auswerfen oder zum Anschluss an eine Absaugung oder Pan FM zum muchen und zerkleinern des Mähgutes auf der Fläche erhältlich.

Im Einzatz auf privaten Grün- und Parkanlagen, Campingplätze sowie im Fronteinsatzt ohne überfahren der ungemächten Flächen!



Abbl. ähnlich

Greenbase Frontsichelmähwerk		
Technische Daten	**Pan 120F**	**Pan 150F**
Arbeitsbreite	120 cm	150 cm
Messeranzahl	3	3
Schnitthöhe	2 bis 9 cm	2 bis 9 cm
Gewicht	177 kg	207 kg
Gelenkwellengetriebe	2000U/min	2000U/min
Dreipunktadapter	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Best.-Nr.	**100031541**	**100020506**
Preis	**2.990,00 €**	**3.190,00 €**

Greenbase Frontsichelmähwerk
Pan für Frontanbau



NEU IM SORTIMENT

Abbl. ähnlich

Greenbase Frontsichelmähwerk		
Technische Daten	**Pan 180F**	**Pan 215F**
Arbeitsbreite	180 cm	215 cm
Messeranzahl	3	3
Schnitthöhe	2 bis 9 cm	2 bis 9 cm
Gewicht	233 kg	285 kg
Gelenkwellengetriebe	1000U/min	1000U/min
Dreipunktadapter	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Best.-Nr.	**100031542**	**100043319**
Preis	**3.290,00 €**	**3.490,00 €**

Greenbase Frontsichelmähwerk
Pan für Frontanbau — FM Reihe



NEU IM SORTIMENT

Abbl. ähnlich

Greenbase Frontsichelmähwerk		
Technische Daten	**Pan 120FM**	**Pan 150FM**
Arbeitsbreite	120 cm	150 cm
Messeranzahl	3	3
Schnitthöhe	2 bis 9 cm	2 bis 9 cm
Gewicht	180 kg	211 kg
Gelenkwellengetriebe	2000U/min	2000U/min
Dreipunktadapter	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Best.-Nr.	**100031543**	**100020507**
Preis	**3.349,00 €**	**3.490,00 €**

Greenbase Frontsichelmähwerk		
Technische Daten	**Pan 180FM**	**Pan 215FM**
Arbeitsbreite	180 cm	215 cm
Messeranzahl	3	3
Schnitthöhe	2 bis 9 cm	2 bis 9 cm
Gewicht	239 kg	289 kg
Gelenkwellengetriebe	1000U/min	1000U/min
Dreipunktadapter	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Best.-Nr.	**100020508**	**100043320**
Preis	**3.749,00 €**	**3.990,00 €**

Greenbase Profi-Kreiseleggen
Chronos L für Heckanbau

Ein kurzer, leichter Geräteanbau, eine solide Verarbeitung und perfekte Performance sind die besonderen Merkmale der Greenbase Profi Kreiseleggen Chronos L / M. Sie sind besonders leichtzügig. Die kompakte und stabile Bauweise ermöglicht einen Schleppereinsatz bis 25 PS / 18 kW (Chronos L) und bis 45 PS / 33 kW (Chronos M). Anbau am Traktorheck.

Angetrieben wird die Kreiselegge durch die Zapfwelle Ihres Schleppers mit 540 u/min. Vom Getriebe erfolgt der Antrieb der einzelnen Kreiselmesser (370 u/min) direkt über, im Ölbad liegende Zahnkränze. Je Kreisel sind zwei, leicht austauschbare, Messer verbaut. Die Messer sind speziell gehärtet und angeschliffen, die Messerstärke von mind. 8 mm erlaubt eine Arbeitstiefe der Messer bis max. 190 mm (Chronos M). Die Gitterwalze zur Bodenebnung und Tiefenführung der Kreiselegge, sowie die Gelenkwelle mit Sicherheitsabscherbolzen sind bereits serienmäßig verbaut. Die Greenbase Chronos – ein absolutes Profigerät in entsprechender Materialstärke.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb in Ölbad
- 2 Messerzinken per Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
- selbstregulierende Seitenschilder
- mit Messerzinken von hoher Verschleißfestigkeit
- Gelenkwelle Kat. II mit Scherbolzen inklusive
- Gitterwalze und Planierschild inklusive

Geeignet für Traktoren von 12 bis 25 PS.



Greenbase Kreiselegge	
Technische Daten	**Chronos L 120**
Arbeitsbreite	120 cm
Messer	14
Bodentiefe	16 cm
Gewicht	176 kg (ohne Gitterwalze)
Best.-Nr.	**100000177**
Preis	**4.599,00 €**

Zubehör

KIT Sämaschine	
Best.-Nr.	**100000153**
Preis	**2.990,00 €**

Greenbase Profi-Kreiseleggen
Chronos M für Heckanbau

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Die Greenbase Profi Kreiselegge Chronos M ist in allen Bereichen der Landwirtschaft einsetzbar. Sie ist besonders geeignet für Sonderkulturen, wie Obst-/Wein- oder Gemüsebau.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat. I (Kat. II möglich)
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb in Ölbad
- 2 Messerzinken pro Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
- selbstregulierende Seitenschilder
- vorbereitet für Sämaschine
- Gelenkwelle Kat. IV mit Scherbolzen inklusive
- Gitterwalze und Planierschild inklusive

Geeignet für Traktoren von 15 bis 45 PS.

INKLUSIVE
Gitterwalze und Planierschild



Greenbase Profi-Kreiselegge	
Technische Daten	**Chronos M 150**
Arbeitsbreite	150 cm
Messer	14
Bodentiefe	19 cm
Gewicht	263 kg (ohne Gitterwalze)
Best.-Nr.	**100000178**
Preis	**5.490,00 €**

Zubehör

Professional KIT Sämaschine	
Best.-Nr.	**100000157**
Preis	**3.990,00 €**

Greenbase Bodenfräse
Ares* und Hera für Heckanbau
*Auch als Umkehrfräse einsetzbar

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Mehrzweckbodenfräse für Traktoren bis 25 PS. Diese Fräse besitzt zwei Getriebe übereinander. Durch Umdrehen der Drehrichtung im Getriebe und der Messer wird somit ganz einfach aus einer normalen Bodenfräse eine Bodenumkehrfräse. Die Bodenfräse eignet sich hervorragend zum Untergraben von Mist, Stroh usw., ebenso können Sie Grasflächen aufarbeiten und neu anlegen.

Die Greenbase-Bodenfräse Hera 125 ist ideal für Traktoren mit geringer Leistung (12-30 PS / 9-22kW) geeignet. Dadurch ist sie bestens für die Bewirtschaftung kleinerer Grundstücke geschaffen.

Eigenschaften Ares:

- einstellbare Kufen
- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I, Seitenverschiebung
- Schlepperdrehzahl: 540 U./min
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- 2 Comer-Getriebe übereinander, geschützt durch einen Sicherheitsbolzen, der gut erreichbar zwischen den Getrieben sitzt
- Gelenkwelle Kat. I inklusive

Optional:

- umbaubar als Umkehrfräse (Kit als Zubehör erhältlich)

Eigenschaften Hera:

- Anschluss über Dreipunktbock Kategorie 1
- 540 U/min Alu-Getriebe
- Antrieb mit 2 Keilriemen und einstellbarem Schnellspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Verstellbares Hinterblech
- Antrieb mit integrierter Bolzensicherung
- Gelenkwelle Kat. I inklusive

Geeignet für Traktoren von 12 bis 30 PS.





Greenbase Bodenfräse			
Technische Daten	**Ares 105**	**Ares 125**	**Hera 125**
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm	125 cm
Messer	20	24	24
Frästiefe	16 cm	16 cm	16 cm
Gewicht	130 kg	140 kg	140 kg
Best.-Nr.	**100000067**	**100000068**	**100000071**
Preis	**1.690,00 €**	**1.790,00 €**	**1.490,00 €**

Zubehör

KIT Bodenumkehrfräse		
Best.-Nr.	**100000151**	**100000152**
Preis	**499,00 €**	**519,00 €**

Greenbase Bodenfräse
Demeter für Heckanbau

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Qualitativ hochwertige Bodenfräse für kleinere Traktoren bis 50 PS. Mit den robusten L-Messern, die versetzt auf der Welle angebracht sind, lockern Sie Ihren Boden einfach und effizient.

Die Frästiefe ist über seitlich einstellbare Kufen verstellbar, so dass Sie bestimmen, wie tief Sie Ihren Boden bearbeiten möchten.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I
- Rahmen aus einem Stück (4 mm Stahl)
- Guss-Getriebe 540 U/min.
- seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad, mit automatischem Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messer pro Flansch
- Seitenverschiebung durch versetzbare Unterlenker-Anschlüsse
- verstellbare Kufen
- Gelenkwelle Kat. IV inklusive

Geeignet für Traktoren von 12 bis 50 PS.



Greenbase Bodenfräse		
Technische Daten	**Demeter 105**	**Demeter 125**
Arbeitsbreite	105 cm	125 cm
Messer	20	24
Frästiefe	16 cm	16 cm
Gewicht	178 kg	188 kg
Best.-Nr.	**100000069**	**100000070**
Preis	**2.399,00 €**	**2.499,00 €**

Greenbase Bodenfräse
Kratos für Heckanbau
Die Professionelle mit Seitenverschiebung

Doppelwandig geformtes Gehäuse, extrem robust, einfache Seitenverstellung mittels Handkurbel über 20 % der Gesamtbreite (ideal um die Fräse außermittig zu betreiben). Robuster seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) im Ölbad mit automatischem Kettenspanner, Fräsrotor mit 4 Messern pro Flansch.

Eigenschaften:

- Dreipunktbock-Anschluss Kat.I und II
- Guss-Eisen Getriebe 540 U/min.
- seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messern pro Flansch
- Bodenfräse mit Seitenverschiebung
- verstellbare Kufen
- **Gelenkwelle Kat. IV inklusive**

Geeignet für Traktoren von 15 bis 40 PS.



Greenbase Bodenfräse	
Technische Daten	**Kratos RS 145**
Arbeitsbreite	145 cm
Messer	28
Frästiefe	16 cm
Gewicht	210 kg
Best.-Nr.	**100000073**
Preis	**2.899,00 €**

Greenbase Heckbagger **für Dreipunkthydraulik**

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Der Heckbagger verfügt über einen eigenständigen Hydraulikkreis mit Hydraulikpumpe und Hydraulikölbehälter (12 Liter Inhalt). Dies macht ihn unabhängig von der Traktorhydraulik. Somit ist der Heckbagger an Traktoren von 10 bis 35 PS montierbar (per Kat. I + II).

Eigenschaften:

- Tieflöffel EXL 25 ist in der Serie enthalten
- Dreipunkt-Anschluss am Heck: Kat. I und II
- hydraulische Stützen
- Zapfwellenpumpe mit 540 u/min und Tank

Greenbase Heckbagger	
Technische Daten	**RES 10**
Breite Grabeschaufel cm	25
Armlänge m	2,20
Max. Höhe m	1,60
Reichweite m	2,20
Max. Arbeitstiefe m	1,30
Gewicht kg	246
Ausreiskraft kg	1.200
Bodenfreiheit cm	40
Stützen hydraulisch bis cm	30
Fördermenge L/min	9,5
Arbeitsdruck kg/cm²	180
Drehbar °	165
Best.-Nr.	**100000141**
Preis	**€ 5.490,00**



Geeignet für Traktoren von 15 bis 40 PS.

Zubehör

	Trapezlöffel	Reinigungslöffel	Verlängerung Heckbagger
Technische Daten	**TRL 60/2**	**PFL 80**	**RES 10**
Best.-Nr.	**100000253**	**100000179**	**100000257**
Preis	**1.190,00 €**	**850,00 €**	**450,00 €**

Deshalb brauchen Sie einen **Häcksler**

Heckenschnitt, Äste und Zweige müssen zukünftig nicht mehr zur Deponie gebracht werden, das spart Ihnen Zeit und Geld. Durch den Einfülltrichter gelangt das Häckselgut zu den extra gehärteten Messern und wird danach durch die pendelnd aufgehängten Schlaghämmer zerschlagen.

Alle Häcksler sind aus hochwertigem Stahl und besitzen ein Fahrwerk, sodass sie leicht transportiert werden können. Unsere Häcksler eignen sich für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Sowohl für kleine Gärten (mit einer Aststärke bis 5 cm Ø) als auch für gewerbliche Zwecke (mit einer Aststärke bis 9 cm Ø).

Unsere Benzin-Häcksler sind alle mit HONDA-Motoren ausgestattet.



Elektro-Häcksler
Sprint 230 V/400 V

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Der Häcksler für qualitäts- und preisbewusste Kunden. Ein robustes Stahlgehäuse und messerscharfe Klingen zeichnen diese Häcksler aus!





Elektro-Häcksler		
Technische Daten	**Sprint 230V**	**Sprint 400V**
Antrieb	Elektro	Elektro
Motor	230 V	400 V
Max. Leistung	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Messeranzahl	2 Schneidemesser / 6 Hammermesser	2 Schneidemesser / 6 Hammermesser
Aststärke	35 mm	40 mm
Gewicht	57 kg	59,0 kg
Fahrbar	Ja	Ja
Best.-Nr.	**100000022**	**100000023**
Preis	**1.299,00 €**	**1.399,00 €**

Greenbase
Benzin-Häcksler Bionda

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Der Benzinhäcksler mit Honda-Motor ist ideal geeignet für Häckselarbeiten auf Grundstücken ohne Stromanschluss



Greenbase Benzinhäcksler	
Technische Daten	**Bionda**
Antrieb	Benzin
Motor	Honda GP 160
Max. Leistung	4 KW / 5,5 PS
Messeranzahl	1 Schneidemesser/ 6 Hammermesser
Aststärke	50 mm
Gewicht	78 kg
Fahrbar	Ja
Best.-Nr.	**100000063**
Preis	**1.749,00 €**

Greenbase Zapfwellen und **Benzin-Häcksler Morpheus**

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Produktvorteile:

- Schwungscheibe auf einem Durchmesser von 500 mm
- Stahlrahmen 5 mm dick, um Vibrationen zu vermeiden
- Keilriemen-Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung, Kugellager in Gusseisen-Halterung
- sechs reversible Hämmer und zwei leicht austauschbare, temperierte Stahl-Messer, die elektronisch ausgewuchtet wurden und beidseitig nutzbar sind
- selbstreinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitzen
- Pneumatik-Reifen 310 x 100 mm Durchmesser mit Stahlfelgen



Greenbase Zapfwellen- & Benzinhäcksler		
Technische Daten	**Morpheus GX 390**	**Morpheus Z**
Antrieb	Benzin	Zapfwelle
Motor	Honda GX 390	-
Max. Leistung	9,6 kW / 13 PS	benötigte Traktorleistung 10-45 PS
Messeranzahl	2 Schneidemesser/ 6 Hammermesser	2 Schneidemesser/ 6 Hammermesser
Aststärke	70-90 mm	70-90 mm
Gewicht	150 kg	150 kg
Fahrbar	Ja	Ja
Best.-Nr.	**100000122**	**100000123**
Preis	**3.490,00 €**	**2.690,00 €**

Zubehör	
Auswurfverlängerung 50 cm	
Best.-Nr.	**100000062**
Preis	**179,00 €**

Greenbase Häcksler **Apollon mit hydraulischem Einzug**

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Produktvorteile:

- hydraulischer Einzug
- Aststärke bis 140 mm
- No-Stress-Funktion
- 360° schwenkbarer Kamin
- eigene Ölversorgung



Der Apollon Häcksler ist sehr widerstandsfähig. Der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle Ihres Traktors mit 540 U/min. Er eignet sich für Äste bis zu einem Durchmesser von 140 mm.

Der Häcksler transportiert durch den Selbsteinzug nur soviel Holz ein, wie er auch verarbeiten kann. Bei Überlastung stoppen die Einzugswalzen und laufen, nachdem das Material verarbeitet wurde, wieder an. Der Häcksler besitzt eine eigene Hydraulikpumpe und Wegeventil zum Antrieb des Einzugs.

Die No-Stress-Funktion reguliert automatisch die Einzugsgeschwindigkeit um eine Überlastung des Schneidwerkes zu verhindern.



Greenbase Häcksler

Technische Daten	Apollon
Antrieb	Zapfwelle
Motor	-
Max. Leistung	benötigte Traktorleistung 20-60 PS
Riemenscheibe	500 mm
Messeranzahl	4 Schneidemesser
Aststärke	max. 140 mm
Kamin	360° drehbar
Abgabehöhe	2.000 mm
Gewicht	380 kg
Fahrbar	Nein
Best.-Nr.	**100000121**
Preis	**7.990,00 €**

GELENKWELLE INKLUSIVE

Greenbase
KOMMUNAL





INHALT

Hubgabel 53

Allynav Lenksystem 55

MT1.25 59

XJ 25 64

MT 3 Reihe 70

MT 5.73 87

RINO 93




Greenbase
Natur trifft Technik

Hubgabel
für Traktoren

Der Helfer in vielen Situationen.

Mit einer Tragfähigkeit bis zu 500 kg ist diese umklappbare Hubgabel die Unterstützung, die Sie an Ihrem Traktor an den Dreipunktanschluss mit Kat I am Heck montieren können.

Mit einer in der Breite einstellbaren Gabel von 53 cm bis 83 cm (Gabelaußenmaß) und einer Zinkenlänge von 110 cm, ist diese Hubgabel nicht nur für Standard-Paletten geeignet.



Hubgabel	
Technische Daten	**500 V**
Gewicht	45 kg
Tragkraft	500 kg
Gabel einstellbar	von 530 mm bis 830 mm (aussen)
Best.-Nr.	**100000146**
Preis	**479,00 €**

Allynav AF305 – RTK Lenksystem

Eine fortschrittliche Lenklösung für die Präzisionslandwirtschaft.



ALLYNAV

Warum wählen Sie Allynav **AF305 RTK Lenksystem?**

- 0,5 km/h — MINDESTGESCHWINDIGKEIT 0,5 KM/H
- SPURPLANUNG
- SPURGENAUIGKEIT VON ±2,5 CM
- ISOBUS — ISOBUS-KOMPATIBILITÄT
- GIS INFORMATIONS-ÜBERTRAGUNG
- PPP AR — PPP-AR
- FERNWARTUNG KOSTENLOSE UPDATES
- GELÄNDE KOMPENSATION

Kernanwendungen



PRÄZISIONSAUSSAAT



EFFIZIENTES SPRITZEN



ERNTEN



BODENBEARBEITUNG

Funktionen

Einfach zu Bedienen

Der integrierte motorbetriebene Lenkradaufbau sorgt für eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es Ihnen, in nur 20 Minuten startklar zu sein.

Automatisierte und Intelligente Steuerung

Die App ermöglicht die Echtzeit-Spurplanung, einschließlich Kurven, und Geraden. Sie ermöglicht eine schnelle Ausrichtung der landwirtschaftlichen Werkzeuge und eine Echtzeit-Fernüberwachung für präzises Autolenken, das Zeit spart und die Effizienz steigert.

Umfangreiche (ISOBUS) Kompatibilität

Wenn verschiedene landwirtschaftliche Werkzeuge mit geeigneten Hardwaremodulen unter ISOBUS installiert sind, werden die landwirtschaftlichen Prozesse vom Pflügen bis zur Ernte verbessert. Eingebaute hochpräzise Geländekompensation bringt optimale Leistung auf komplexen Gelände mit nur einer Maschine.

Fortschrittliche Korrekturdienste

Eine robuste Antenne gewährleistet hervorragende Signalstabilität bei unzuverlässigen Signalbedingungen. Genießen Sie einen präzisen Betrieb mit einer Genauigkeit von bis zu +- 2,5 cm mit mehreren Korrekturdiensten wie PPP, VRS, RADIO und PPP-AR, ohne dass eine Basisstation erforderlich ist.

Sorgenfreies Autolenken

Mit marktbewährter Technologie und zuverlässigem Fernsupport über ein globales Servicenetzwerk arbeiten Sie jederzeit sicher und effizient.



Allynav AF305
RTK Lenksystem



Allynav Lenksystem AF305	
Technische Daten	**Smart Antenne R70**
RTK-Positionsgenauigkeit (RMS)	Horizontal: 1 cm + 1 ppm Vertikal: 1,5 cm + 1 ppm Initialisierungszeit < 5 sec. (typisch) Initialisierungszuverlässigkeit: > 99,9 % Einsatzbereit: < 25 sec.
Korrekturdienste	GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, L-Band, BDS
Frequenzbänder	BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2b* GPS: L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 Galileo: E1/E5A/E5b/E6* GLONASS: G1/G2 QZSS: L1C/A/L2C/L5SBAS: L1C/A
Technische Daten	**Display Terminal**
LCD-Display	10,1 Zoll 1280 x 800 px Helligkeit 750 nits
I/O Interface	DI * 2, DO * 2 USB 2.0 *1 Analoger Kameraeingang *4 12 V DC output *2
System	8-core , 2 GHz 2 G RAM 32 G ROM Android 12.0
Technische Daten	**Lenk- und Steuerungsabschnitt**
Data Interface	CANBUS RS232 AD-Konvertierung
Elektrische Parameter	Versorgungsspannung: 9-36 V DC Kommunikationsprotokoll: MODBUS
Physikalische Eigenschaften	Spitzendrehmoment: 9 nm Durchmesser: 181,5 mm Höhe: 60,4 mm Gewicht: 2,8 kg Betriebstemperatur: -20 bis +70°C Lagertemperatur: -40 bis +85°C Gehäuse aus Aluminiumlegierung Nennleistung 100 U/min
Best.-Nr.	**100030470**
Preis	**4.490,00 €**

LS-Traktoren
für Kommunaleinsatz und Kleinlandwirtschaft

LS-Traktoren werden in Südkorea produziert und zeichnen sich durch eine sehr gute Verarbeitungsqualität aus. Die Traktoren können mit Frontlader oder Fronthydraulik, sowie Frontzapfwelle ausgestattet werden. Optional gibt es bei vielen Modellen eine Kabine mit Klimaanlage.

Beim Antrieb ist ein Schaltgetriebe oder ein hydrostatisches Getriebe wählbar (Ausnahmen siehe Einzelübersicht). Das Fahren mit dem hydrostatischen Fahrgetriebe und der Zweipedalsteuerung ist u.a. beim Einsatz des Front-laders eine extreme Arbeitserleichterung.

Die Beschleunigung ist überdurchschnittlich, ohne dass die Motoren an ihrer oberen Leistungsgrenze operieren müssen. Insgesamt bieten die Modelle mit hydrostatischem Antrieb einen hohen Spaßfaktor bei der Arbeit. Für alle Modelle ist umfangreiches Zubehör für Front und Heck verfügbar.



Der Alleskönner
MT1.25

- Kleiner Kompakttraktor
- 2-stufiger hydrostatischer Fahrantrieb
- Endgeschwindigkeit 15 km/h
- Zwischenachsmähwerk und Absaugung optional



LS Traktoren	
Technische Daten	**MT 1.25**
Motor-Typ	3 Zyl. Yanmar Dieselmotor Stage V
Hubraum	1267 ccm
Leistung	**18,4 kW / 24,7 PS - 2700 U/min**
Tankvolumen	25 L
Fahrantrieb	hydrostatisch
Anzahl Fahrstufen	2
Bremsen	Multi-Disc-Scheibenbremsen im Ölbad
Lenkung	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit	max. 15 km/h
Ausführung Zapfwelle	lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Ölbad
mittlere Zapfwelle	2500 U/min (serienmäßig)
hintere Zapfwelle	540 U/min
Frontzapfwelle optional	2500 U/min
Hydraulikleistung komplett	25,4 l/min
Arbeitshydraulik	17,4 l/min
Hydraulische Lenkung	8 l/min - kg/cm²
Heckdreipunkt	Kat. I
Hubkraft Heckdreipunkt	450 kg
Frontkraftheber optional	Kat. Kommunaldreieck
Gesamtlänge	2470 mm
Mindestbreite mit Bereifung	1190 mm
Radstand	1420 mm
Wenderadius	-
Gesamthöhe	2400 mm
Gesamthöhe mit Hochdachkabine (optional)	-
Gesamthöhe mit Flachdachkabine (optional)	-
Leergewicht (ohne/mit Kabine)	655 / - kg
AS-Bereifung	-
Industriebereifung	Außenbreite 1190 mm
Rasenbereifung	Außenbreite 1190 mm
Best.-Nr.	**100000266 – mit Industriebereifung**
Preis	**13.966,74 €**
Best.-Nr.	**100016819 – mit Rasenbereifung**
	13.966,74 €

Zubehör für
LS Traktor MT1.25

Frontkraftheber



mit Kat.
Kommunal
inkl.
Kuppeldreieck

Best.-Nr. 100017303
Preis 2.051,00 €

Frontzapfwelle



2500 U/min in
Fahrtrichtung
linksdrehend

Best.-Nr. 100015808
Preis 1.463,00 €

Zapfwellenschutz



für
Frontzapfwelle

Best.-Nr. 100017304
Preis 483,00 €

Rasterschiene



MT1

Best.-Nr. 100021345
Preis 1.015,00 €

Maulkupplung



höhenverstellbar,
Art.Nr. 100021345
Rasterschiene
erforderlich!

Best.-Nr. 100017180
Preis 637,00 €

Kugelkopf



PKW
höhenverstellbar,
Art.Nr. 100021345
Rasterschiene
erforderlich!

Best.-Nr. 100017179
Preis 637,00 €

Hydraulikanschluss

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

1x DW hinten

Best.-Nr. 100016196
Preis 553,00 €

Zwischenachsmähwerk



AB151cm

Best.-Nr. 100010112
Preis 4.466,00 €

hydraulische Mähwerksaushebung



für
Zwischen-
achsmähwerk

Best.-Nr. 100020990
Preis 489,99 €

Schlegelmulcher



Hades
106 C

Best.-Nr. 100000192
Preis 1.690,00 €

Schlegelmulcher



Hades
125 C

Best.-Nr. 100000194
Preis 1.749,00 €

Schlegelmulcher



Hades
106 M

Best.-Nr. 100000193
Preis 1.690,00 €

Schlegelmulcher



Hades
125 M

Best.-Nr. 100000195
Preis 1.749,00 €

Schlegelmulcher



Helios
106 C

Best.-Nr. 100000196
Preis 2.049,00 €

Schlegelmulcher



Helios
132 C

Best.-Nr. 100000197
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios
132 M

Best.-Nr. 100000198
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 106 TC

Best.-Nr. 100000200
Preis 2.249,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TC

Best.-Nr. 100000201
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TM

Best.-Nr. 100000202
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
106 M

Best.-Nr. 100000210
Preis 2.549,00 €

Kreiselmulchgerät



Zelos
120

Best.-Nr. 100000230
Preis 1.749,00 €

Profi Kreiselegge



Chronos L
120 inkl.
Gitterwalze
und Planierschild

Best.-Nr. 100000177
Preis 4.599,00 €

Kit Gras Sähmaschine

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Chronos L
120

Best.-Nr. 100000153
Preis 2.990,00 €

Bodenfräse



Hera
125

Best.-Nr. 100000071
Preis 1.490,00 €

Bodenfräse



Ares
105

Best.-Nr. 100000067
Preis 1.690,00 €

Kit Bodenumkehrfräse



Ares
105

Best.-Nr. 100000151
Preis 499,00 €

Bodenfräse



Ares
125

Best.-Nr. 100000068
Preis 1.790,00 €

Kit Bodenumkehrfräse



Ares
125

Best.-Nr. 100000152
Preis 519,00 €

Bodenfräse



Demeter
105

Best.-Nr. 100000069
Preis 2.399,00 €

Bodenfräse



Demeter
125

Best.-Nr. 100000070
Preis 2.499,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT1.25

Heckbagger



RES 10

Best.-Nr. 100000141
Preis 5.490,00 €

Trapezlöffel

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

mod. TRL 60/2

Best.-Nr. 100000253
Preis 1.190,00 €

Reinigungslöffel

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

mod. PFL 80

Best.-Nr. 100000179
Preis 850,00 €

Verlängerung Heckbagger

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

RES 10

Best.-Nr. 100000257
Preis 450,00 €

Gartenhäcksler



Morpheus Z

Best.-Nr. 100000123
Preis 2.690,00 €

Auswurfverlängerung

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Morpheus
50 cm

Best.-Nr. 100000062
Preis 179,00 €

Forstseilwinde



30 E

Best.-Nr. 100000098
Preis 2.699,00 €

Forstseilwinde



35 E
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000099
Preis 2.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Transportmulde



TRB 100

Best.-Nr. 100000249
Preis 549,00 €

Transportmulde



TRB 120

Best.-Nr. 100000250
Preis 639,00 €

Transportmulde



TRB 150

Best.-Nr.	100000252
Preis	699,00 €

Transportmulde



GIBON
120/85-2C

Best.-Nr.	100000234
Preis	1.979,00 €

Transportmulde



GIBON
140/90-M

Best.-Nr.	100000237
Preis	1.799,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr.	100000146
Preis	479,00 €



Kompakt, Komfortabel, Kompromisslos
XJ25 HST

- Universeller Kompakttraktor
- 2-stufiger hydrostatischer Fahrantrieb
- Endgeschwindigkeit 24 km/h
- Kabine für niedrige Durchfahrten optional



LS Traktoren	
Technische Daten	**XJ25 HST**
Motor-Typ	3 Zyl. Mitsubishi Dieselmotor Stage V
Hubraum	1318 ccm
Leistung	**18,2 kW / 24,4 PS - 2700 U/min**
Tankvolumen	25 L
Fahrantrieb	hydrostatisch
Anzahl Fahrstufen	2
Bremsen	Multi-Disc-Scheibenbremsen im Ölbad
Lenkung	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit	max. 24 km/h
Ausführung Zapfwelle	lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Ölbad
mittlere Zapfwelle	2000 U/min
hintere Zapfwelle	540 U/min
Frontzapfwelle optional	2000 U/min
Hydraulikleistung komplett	32 l/min
Arbeitshydraulik	22 l/min - kg/cm²
Hydraulische Lenkung	10 l/min - kg/cm²
Heckdreipunkt	Kat. I mit Schnellkuppler
Hubkraft Heckdreipunkt	650 kg
Frontkraftheber optional	Kat. Kommunaldreieck oder Kat. I mit Schnellkuppler
Gesamtlänge	2630 mm
Mindestbreite mit Bereifung	1020 mm
Radstand	1500 mm
Wenderadius	2500 mm
Gesamthöhe	1960 mm
Gesamthöhe mit Hochdachkabine (optional)	2120 mm
Gesamthöhe mit Flachdachkabine (optional)	1999 mm
Leergewicht (ohne/mit Kabine)	766 / 926 kg
AS-Bereifung	Außenbreite 1122 mm
Industriebereifung	Außenbreite 1240 mm
Rasenbereifung	Außenbreite 1240 mm
Best.-Nr.	**100020921**
Preis	**auf Anfrage**

Zubehör für
LS Traktor XJ25 HST

Industriebereifung



Industriebereifung - Nur in Kombination mit Traktor erhältlich

Best.-Nr. 100016092
Preis 875,00 €

Rasenbereifung



Rasenbereifung VR 23×8.50/12, HR 33×12.50/16.5

Best.-Nr. 100017174
Preis 875,00 €

Kommunalbereifung



Kommunalbereifung - Nur in Kombination mit Traktor erhältlich

Best.-Nr. 100020479
Preis 1.645,00 €

Ackerstollen Bereifung



AS - Nur in Kombination mit Traktor erhältlich

Best.-Nr. 100016656
Preis 686,00 €

Kotflügel



Set XJ

Best.-Nr. 100016669
Preis 385,00 €

Frontkraftheber



Kat. I Schnellkuppel-Fanghaken, Art.Nr. 100015745 Standard Steuergerät erforderlich!

Best.-Nr. 100017687
Preis 2.051,00 €

Frontkraftheber



mit Kat. Kommunal inkl. Kuppeldreieck Art.Nr. 100015745 Standard Steuergerät erforderlich!

Best.-Nr. 100017727
Preis 2.051,00 €

Unterzug



Unterzug für Frontkraftheber XJ zur Abstützung für die intensive Nutzung des Frontkrafthebers

Best.-Nr. 100017686
Preis 623,00 €

Frontzapfwelle



2000 U/min in Fahrtrichtung rechtsdrehend

Best.-Nr. 100016659
Preis 1.463,00 €

Zapfwellenschutz



für Frontzapfwelle

Best.-Nr. 100017726
Preis 483,00 €

Standard Steuergerät



XJ Kreutzsteuerhebel für Ansteuerung Frontanbau 2xDW mit 1x Schwimmstellung

Best.-Nr. 100015745
Preis 973,00 €

Dritter Steuerkreis

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Dritter Steuerkreis MT1, XJ

Best.-Nr. 100013594
Preis 903,00 €

Rasterschiene



Rasterschiene XJ

Best.-Nr. 100017688
Preis 1.015,00 €

Kugelkopf



PKW höhenverstellbar, Art.Nr. 100017688 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100016230
Preis 623,00 €

Maulkupplung



Maulkupplung höhenverstellbar, Art.Nr. 100017688 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100016658
Preis 637,00 €

Zubehör für
LS Traktor XJ25 HST

Maulkupplung



mit Einhandstecker

Best.-Nr. 100017689
Preis 721,00 €

Frontlader



Stoll FC-250P Skid Steer inkl. Schaufel 120cm, Art.Nr. 100015745 Standard Steuergerät erforderlich!

Best.-Nr. 100017190
Preis 5.950,00 €

Palettengabel



80cm Skid Steer

Best.-Nr. 100017682
Preis 840,00 €

Rahmen



ohne Palettengabeln für Ballenspieße

Best.-Nr. 100016229
Preis 497,00 €

Ballenspieß



je Stück, es werden 2 Stück benötigt, als Erweiterung zu Art.Nr.100017682 oder für Art.Nr. 100016229

Best.-Nr. 100017752
Preis 189,00 €

Palettenobergreifer



für Palettengabel Art.Nr. 100017682, und 100013594 Dritter Steuerkreis erforderlich!

Best.-Nr. 100017694
Preis 679,00 €

Dunggabel 120 cm



Skid Steer

Best.-Nr. 100017696
Preis 1.113,00 €

Dunggabel 145 cm



Skid Steer

Best.-Nr. 100017697
Preis 1.253,00 €

Schaufelzange 120 cm



Skid Steer, Art.Nr. 42759 oder 43652 Dritter Steuerkreis erforderlich!

Best.-Nr. 100017681
Preis 2.163,00 €

Dreipunktadapter



von Kat. I auf Skid Steer

Best.-Nr. 100017630
Preis 637,00 €

Schneeschild



AB 150/128cm Kat. Kommunal

Best.-Nr. 100015038
Preis 2.240,00 €

Winterdienststreuer



Edelstahl 180L inkl. Beleuchtung, Werkzeughalterung, Abdeckplane, Streuweitenregulierung

Best.-Nr. 100016197
Preis 2.100,00 €

Kehrmaschine



Winterdienst AB 1,5m, Art.Nr. 100016659 2000 U/min in Fahrtrichtung rechtsdrehend erforderlich

Best.-Nr. 100017749
Preis 4.856,25 €

Schlegelmulcher



Hades
106 C

Best.-Nr. 100000192
Preis 1.690,00 €

Schlegelmulcher



Hades
125 C

Best.-Nr. 100000194
Preis 1.690,00 €

Schlegelmulcher



Hades
106 M

Best.-Nr. 100000193
Preis 1.749,00 €

Schlegelmulcher



Hades
125 M

Best.-Nr. 100000195
Preis 1.749,00 €

Schlegelmulcher



Helios
106 C

Best.-Nr. 100000196
Preis 2.049,00 €

Schlegelmulcher



Helios
132 C

Best.-Nr. 100000197
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios
132 M

Best.-Nr. 100000198
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 106 TC

Best.-Nr. 100000200
Preis 2.249,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TC

Best.-Nr. 100000201
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TM

Best.-Nr. 100000202
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 C

Best.-Nr. 100000211
Preis 2.749,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
106 M

Best.-Nr. 100000210
Preis 2.549,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 M

Best.-Nr. 100000212
Preis 2.799,00 €

Frontsichelmähwerk

NEU



Pan
150 F

Best.-Nr. 100020506
Preis 3.190,00 €

Frontsichelmähwerk

NEU



Pan
150 FM

Best.-Nr. 100020507
Preis 3.490,00 €

Zubehör für
LS Traktor XJ25 HST

Kreiselmulchgerät



Zelos 120

Best.-Nr. 100000230
Preis 1.749,00 €

Profi Kreiselegge



Chronos L 120 inkl. Gitterwalze und Planierschild

Best.-Nr. 100000177
Preis 4.599,00 €

Kit Gras Sähmaschine

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Chronos

Best.-Nr. 100000153
Preis 2.990,00 €

Bodenfräse



Hera 125

Best.-Nr. 100000071
Preis 1.490,00 €

Bodenfräse



Ares 105

Best.-Nr. 100000067
Preis 1.690,00 €

Kit Bodenumkehrfräse



Ares 105

Best.-Nr. 100000151
Preis 499,00 €

Bodenfräse



Ares 125

Best.-Nr. 100000068
Preis 1.790,00 €

Kit Bodenumkehrfräse



Ares 125

Best.-Nr. 100000152
Preis 519,00 €

Bodenfräse



Demeter 105

Best.-Nr. 100000069
Preis 2.399,00 €

Bodenfräse



Demeter 125

Best.-Nr. 100000070
Preis 2.499,00 €

Heckbagger



RES 10

Best.-Nr. 100000141
Preis 5.490,00 €

Trapezlöffel

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

mod. TRL 60/2

Best.-Nr. 100000253
Preis 1.190,00 €

Reinigungslöffel

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

mod. PFL 80

Best.-Nr. 100000179
Preis 850,00 €

Verlängerung Heckbagger

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

RES 10

Best.-Nr. 100000257
Preis 450,00 €

Gartenhäcksler



Morpheus Z

Best.-Nr. 100000123
Preis 2.690,00 €

Auswurfverlängerung

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Morpheus
50 cm

Best.-Nr. 100000062
Preis 179,00 €

Forstseilwinde



30 E

Best.-Nr. 100000098
Preis 2.699,00 €

Forstseilwinde



35 E
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000099
Preis 2.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Transportmulde



TRB 100

Best.-Nr. 100000249
Preis 549,00 €

Transportmulde



TRB 120

Best.-Nr. 100000250
Preis 639,00 €

Transportmulde



TRB 150

Best.-Nr. 100000252
Preis 699,00 €

Transportmulde



GIBON
120/85-2C

Best.-Nr. 100000234
Preis 1.979,00 €

Transportmulde



GIBON
140/90-M

Best.-Nr. 100000237
Preis 1.799,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr. 100000146
Preis 479,00 €

Schlank, Stark, Spezialisiert.
MT3.35

- Kompakte Plantagenversion
- 12/12 Wendeschaltung
- Endgeschwindigkeit 26 km/h

FÜR OBST- UND GEMÜSEBAU



LS Traktoren	
Technische Daten	**MT3.35**
Motor-Typ	LS - Stage V
Hubraum	1879 ccm
Leistung	**26 kW / 35 PS - 2600 U/min**
Tankvolumen	40 L
Fahrgeschwindigkeit max.	26 km/h
Fahrantrieb	-
Anzahl Fahrstufen	-
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb	**-**
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung	12 x 12
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar	Standard
Multidisc-Bremse im Ölbad	Standard
Förderleistung Arbeitshydraulikpumpe (l/min)	33,3 l/min
Förderleistung Lenkungspumpe (Schaltgetriebe / HST) (l/min)	15,6 / 20,8 l/min
Kreuzsteuergerät doppelwirkend, 1 x Schwimmstellung	optional
Steuergeräte hinten doppelwirkend, 1 x Raststellung	2
Hubkraft am Kuppelpunkt	1.000 kg
Heckkraftheber Kategorie	Kat. I
Schnellkuppler	Standard
Frontkraftheber Kat. Kommunal oder Kat. I Schnellkuppler	optional
Lenkung	hydraulisch
Leistung an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat)	23 / - PS
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar	540 U/min
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar	optional 1000 oder 2000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydr. Schalter	Standard
Fahrerstand (ROPS oder Kabine): LS Komfortkabine mit Klimaanlage und Sitz von Grammer	-
Sicherheitsbügel am Heck	-
Sicherheitsbügel Mitte	Standard
Min / Max Höhe (ROPS)	n.a. / 171 cm
Minimale Höhe mit Kabine	-
Gewicht Plattform / Kabine	1460 / - kg
Best.-Nr. Schaltgetriebe ohne Kabine	**100000267 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Schaltgetriebe mit Kabine	
Best.-Nr. Hydrostat ohne Kabine	
Best.-Nr. Hydrostat mit Kabine	

Zubehör für
LS Traktor MT3.35

AS-Bereifung



Radial VR 200/70 R16, HR 320/70 R24

Best.-Nr. 100017224
Preis 1.995,00 €

Frontkraftheber



mit Kat. Kommunal inkl. Kuppeldreieck

Best.-Nr. 100017684
Preis 2.933,00 €

Frontkraftheber



Kat. I mit Schnellkuppel-Fanghaken

Best.-Nr. 100017679
Preis 2.933,00 €

Unterzug für Frontkraftheber



MT3.35/40 zur Abstützung für die intensive Nutzung des Frontkrafthebers

Best.-Nr. 100017741
Preis 829,00 €

Motorzapfwelle



1000U-min in Fahrtrichtung rechtsdrehend

Best.-Nr. 100017731
Preis 4.053,00 €

Dritter Steuerkreis

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

MT3

Best.-Nr. 100013594
Preis 903,00 €

Rasterschine



MT3

Best.-Nr. 100017177
Preis 777,00 €

Maulkupplung



automatisch und höhenverstellbar, Art. Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017729
Preis 846,99 €

Kugelkopf



PKW höhenverstellbar, Art.Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017728
Preis 791,00 €

Maulkupplung



mit Einhandstecker

Best.-Nr. 100017730
Preis 721,00 €

Schneeschild



AB 150/128cm, PE-Schürfleiste, Gleitkufen, Kat. Kommunal, hydraulisch schwenkbar

Best.-Nr. 100015038
Preis 2.240,00 €

Schlegelmulcher



Helios 132 C

Best.-Nr. 100000197
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios 132 M

Best.-Nr. 100000198
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios 158 M

Best.-Nr. 100000199
Preis 2.399,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT3.35

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TC

Best.-Nr. 100000201
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TM

Best.-Nr. 100000202
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 158 TM

Best.-Nr. 100000203
Preis 2.549,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 C

Best.-Nr. 100000211
Preis 2.749,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
158 C

Best.-Nr. 100000213
Preis 2.999,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 M

Best.-Nr. 100000212
Preis 2.799,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
158 M

Best.-Nr. 100000214
Preis 2.999,00 €

Mulchgerät



EOS
132 M

Best.-Nr. 100000191
Preis 3.149,00 €

Mulchgerät



EOS
186 M

Best.-Nr. 100000171
Preis 3.699,00 €

Frontsichelmähwerk



Pan
180 FM

Best.-Nr. 100020508
Preis 3.749,00 €

Profi Kreiselegge



Chronos M 150
inkl. Gitterwalze und
Planierschild

Best.-Nr. 100000178
Preis 5.490,00 €

Kit Sähmaschine

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Chronos
M 150

Best.-Nr. 100000157
Preis 3.990,00 €

Bodenfräse



Kratos
RS 145

Best.-Nr. 100000073
Preis 2.899,00 €

Gartenhäcksler



Apollon

Best.-Nr. 100000121
Preis 7.990,00 €

Forstseilwinde



40 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000100
Preis 3.299,00 €

Forstseilwinde



50 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000101
Preis 3.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000165
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
21 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000167
Preis 5.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
26 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000168
Preis 5.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium M

Best.-Nr. 100000079
Preis 1.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium MF

Best.-Nr. 100000080
Preis 2.190,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HF

Best.-Nr. 100000077
Preis 2.390,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HFS

Best.-Nr. 100000078
Preis 2.990,00 €

Transportmulde



TRB 100

Best.-Nr. 100000249
Preis 549,00 €

Transportmulde



TRB 120

Best.-Nr. 100000250
Preis 639,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT3.35

Transportmulde



TRB 150

Best.-Nr. 100000252
Preis 699,00 €

Transportmulde



GIBON
120/85-2C

Best.-Nr. 100000234
Preis 1.979,00 €

Transportmulde



GIBON
140/90-M

Best.-Nr. 100000237
Preis 1.799,00 €

Transportmulde



GIBON
160/90-M

Best.-Nr. 100000242
Preis 1.849,00 €

Transportmulde



GIBON
140/85-2C

Best.-Nr. 100000236
Preis 2.099,00 €

Transportmulde



GIBON
160/852-C

Best.-Nr. 100000241
Preis 2.199,00 €

Transportmulde



GIBON
140/100-2C

Best.-Nr. 100000235
Preis 2.499,00 €

Transportmulde



GIBON
160/100-2C

Best.-Nr. 100000239
Preis 2.609,00 €

Transportmulde



GIBON
160/125-2C

Best.-Nr. 100000240
Preis 2.729,00 €

Transportmulde



GIBON
160 Pro

Best.-Nr. 100000238
Preis 2.999,00 €

Transportmulde



GIBON
180 Pro

Best.-Nr. 100000243
Preis 3.099,00 €

Transportmulde



GIBON
200 Pro

Best.-Nr. 100000246
Preis 3.199,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr. 100000146
Preis 479,00 €

Kompakt, Kraftvoll, Vielseitig.
MT3.40

- Kompakttraktor aus der mittleren Baureihe
- 3-stufiger Hydrostat oder 12/12 Wendeschaltung
- Endgeschwindigkeit 26 km/h
- Komfortkabine mit Radio, Klima, uvm. optional

Mit Hydrostat oder Schaltgetriebe. Mit oder ohne Kabine



LS Traktoren

Technische Daten	MT 3.40
Motor-Typ	LS - Stage V
Hubraum	1879 ccm
Leistung	**29,8 kW / 40 PS - 2700 U/min**
Tankvolumen	40 L (47 L mit Kabine)
Fahrgeschwindigkeit max.	26 km/h
Fahrantrieb	hydrostatisch
Anzahl Fahrstufen	3
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb	Standard
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung	12 x 12
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar	Standard
Multidisc-Bremse im Ölbad	Standard
Förderleistung Arbeitshydraulikpumpe (l/min)	33,3 l/min
Förderleistung Lenkungspumpe (Schaltgetriebe / HST) (l/min)	15,6 / 20,8 l/min
Kreuzsteuergerät doppelwirkend, 1 x Schwimmstellung	Standard
Steuergeräte hinten doppelwirkend, 1 x Raststellung	2
Hubkraft am Kuppelpunkt	1.000 kg
Heckkraftheber Kategorie	Kat. I
Schnellkuppler	Standard
Frontkraftheber Kat. Kommunal oder Kat. I Schnellkuppler	optional
Lenkung	hydraulisch
Leistung an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat)	31 / 29 PS
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar	540 U/min
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar	optional 1000 oder 2000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydr. Schalter	Standard
Fahrerstand (ROPS oder Kabine): LS Komfortkabine mit Klimaanlage und Sitz von Grammer	Standard
Sicherheitsbügel am Heck	Standard
Sicherheitsbügel Mitte	-
Min / Max Höhe (ROPS)	182 / 247 cm
Minimale Höhe mit Kabine	223 cm
Gewicht Plattform / Kabine	1460 / 1660 kg
Best.-Nr. Schaltgetriebe ohne Kabine	**100000271 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Schaltgetriebe mit Kabine	**100000270 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Hydrostat ohne Kabine	**100000269 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Hydrostat mit Kabine	**100000268 - Preis auf Anfrage**

Zubehör für
LS Traktor MT3.40

AS-Bereifung



Radial VR 200/70 R16, HR 320/70 R24

Best.-Nr. 100017224
Preis 1.995,00 €

Industriebereifung



VR 25x8.50-24, HR 43x16-20

Best.-Nr. 100020253
Preis 1.225,00 €

Kommunalbereifung



VR 240/70 R16, HR 360/70 R24

Best.-Nr. 100020329
Preis 3.185,00 €

Rasenbereifung



VR 25x8,5/14 HR 41x14/20

Best.-Nr. 100020332
Preis 2.485,00 €

Frontkraftheber



mit Kat. Kommunal inkl. Kuppeldreieck

Best.-Nr. 100017684
Preis 2.933,00 €

Frontkraftheber



Kat. I mit Schnellkuppel-Fanghaken

Best.-Nr. 100017679
Preis 2.933,00 €

Unterzug für Frontkraftheber



MT3.35/40 zur Abstützung für die intensive Nutzung des Frontkrafthebers

Best.-Nr. 100017741
Preis 829,00 €

Motorzapfwelle



1000U-min in Fahrtrichtung rechtsdrehend

Best.-Nr. 100017731
Preis 4.053,00 €

Dritter Steuerkreis

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

MT3

Best.-Nr. 100013594
Preis 903,00 €

Rasterschine



MT3

Best.-Nr. 100017177
Preis 777,00 €

Maulkupplung



automatisch und höhenverstellbar, Art.Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017729
Preis 846,99 €

Kugelkopf



PKW höhenverstellbar, Art.Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017728
Preis 791,00 €

Maulkupplung



mit Einhandstecker

Best.-Nr. 100017730
Preis 721,00 €

Schlegelmulcher



Helios 132 C

Best.-Nr. 100000197
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios 132 M

Best.-Nr. 100000198
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios 158 M

Best.-Nr. 100000199
Preis 2.399,00 €

Schlegelmulcher



Helios S 132 TC

Best.-Nr. 100000201
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios S 132 TM

Best.-Nr. 100000202
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios S 158 TM

Best.-Nr. 100000203
Preis 2.549,00 €

Schlegelmulcher



Uranos 132 C

Best.-Nr. 100000211
Preis 2.749,00 €

Schlegelmulcher



Uranos 158 C

Best.-Nr. 100000213
Preis 2.999,00 €

Schlegelmulcher



Uranos 132 M

Best.-Nr. 100000212
Preis 2.799,00 €

Schlegelmulcher



Uranos 158 M

Best.-Nr. 100000214
Preis 2.999,00 €

Mulchgerät



EOS 132 M

Best.-Nr. 100000191
Preis 3.149,00 €

Mulchgerät



EOS 186 M

Best.-Nr. 100000171
Preis 3.699,00 €

Frontsichelmähwerk



Pan 180 FM

Best.-Nr. 100020508
Preis 3.749,00 €

Profi Kreiselegge



Chronos M 150 inkl. Gitterwalze und Planierschild

Best.-Nr. 100000178
Preis 5.490,00 €

Kit Sähmaschine

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Chronos M 150

Best.-Nr. 100000157
Preis 3.990,00 €

Bodenfräse



Kratos RS 145

Best.-Nr. 100000073
Preis 2.899,00 €

Gartenhäcksler



Apollon

Best.-Nr. 100000121
Preis 7.990,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT3.40

Forstseilwinde



40 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000100
Preis 3.299,00 €

Forstseilwinde



50 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000101
Preis 3.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000165
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
21 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000167
Preis 5.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
26 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000168
Preis 5.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium M

Best.-Nr. 100000079
Preis 1.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium MF

Best.-Nr. 100000080
Preis 2.190,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HF

Best.-Nr. 100000077
Preis 2.390,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HFS

Best.-Nr. 100000078
Preis 2.990,00 €

Transportmulde



TRB 100

Best.-Nr. 100000249
Preis 549,00 €

Transportmulde



TRB 120

Best.-Nr. 100000250
Preis 639,00 €

Transportmulde



TRB 150

Best.-Nr. 100000252
Preis 699,00 €

Transportmulde



GIBON
120/85-2C

Best.-Nr. 100000234
Preis 1.979,00 €

Transportmulde



GIBON
140/90-M

Best.-Nr. 100000237
Preis 1.799,00 €

Transportmulde



GIBON
160/90-M

Best.-Nr. 100000242
Preis 1.849,00 €

Transportmulde



GIBON
140/85-2C

Best.-Nr. 100000236
Preis 2.099,00 €

Transportmulde



GIBON
160/852-C

Best.-Nr. 100000241
Preis 2.199,00 €

Transportmulde



GIBON
140/100-2C

Best.-Nr. 100000235
Preis 2.499,00 €

Transportmulde



GIBON
160/100-2C

Best.-Nr. 100000239
Preis 2.609,00 €

Transportmulde



GIBON
160/125-2C

Best.-Nr. 100000240
Preis 2.729,00 €

Transportmulde



GIBON
160 Pro

Best.-Nr. 100000238
Preis 2.999,00 €

Transportmulde



GIBON
180 Pro

Best.-Nr. 100000243
Preis 3.099,00 €

Transportmulde



GIBON
200 Pro

Best.-Nr. 100000246
Preis 3.199,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr. 100000146
Preis 479,00 €


LS TRACTOR
Greenbase
Natur bitt Technik
URANOS 188
50 m

Robust. Präzise. Leistungsstark.
MT3.50

- Leistungsstarker Kompakttraktor der mittleren Baureihe
- 3-stufiger Hydrostat oder 16/16 Wendeschaltung
- Endgeschwindigkeit 30 km/h
- Komfortkabine mit Radio, Klima, uvm. optional

Mit Hydrostat oder Schaltgetriebe. Mit oder ohne Kabine



LS Traktoren	
Technische Daten	**MT3.50**
Motor-Typ	LS - Stage V
Hubraum	1879 ccm
Leistung	**35,1 kW / 47 PS - 2600 U/min**
Tankvolumen	41 L (47 L mit Kabine)
Fahrgeschwindigkeit max.	30 km/h
Fahrantrieb	hydrostatisch
Anzahl Fahrstufen	3
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb	Standard
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung	16 x 16
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar	Standard
Multidisc-Bremse im Ölbad	Standard
Förderleistung Arbeitshydraulikpumpe (l/min)	33,3 l/min
Förderleistung Lenkungspumpe (Schaltgetriebe / HST) (l/min)	15,6 / 20,8 l/min
Kreuzsteuergerät doppelwirkend, 1 x Schwimmstellung	Standard
Steuergeräte hinten doppelwirkend, 1 x Raststellung	2
Hubkraft am Kuppelpunkt	1.250 kg
Heckkraftheber Kategorie	Kat. I
Schnellkuppler	Standard
Frontkraftheber Kat. Kommunal oder Kat. I Schnellkuppler	optional
Lenkung	hydraulisch
Leistung an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat)	34 / 32 PS
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar	540 / 540 E / 1000 U/min
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar	optional 1000 oder 2000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydr. Schalter	Standard
Fahrerstand (ROPS oder Kabine): LS Komfortkabine mit Klimaanlage und Sitz von Grammer	Standard
Sicherheitsbügel am Heck	Standard
Sicherheitsbügel Mitte	-
Min / Max Höhe (ROPS)	189 / 259 cm
Minimale Höhe mit Kabine	228 cm
Gewicht Plattform / Kabine	1720 / 1950 kg
Best.-Nr. Schaltgetriebe ohne Kabine	**100000280 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Schaltgetriebe mit Kabine	**100000279- Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Servo-Hydrostat mit Kabine	**100000277 - Preis auf Anfrage**

Stark, Komfortabel. Zuverlässig.
MT3.60

- Leistungsstärkster Kompakttraktor der mittleren Baureihe
- 3-stufiger Servo-Hydrostat oder 16/16 Wendeschaltung
- Endgeschwindigkeit 30 km/h
- Komfortkabine mit Radio, Klima, uvm. optional

Mit Servo Hydrostat oder Schaltgetriebe. Mit oder ohne Kabine



LS Traktoren	
Technische Daten	**MT3.60**
Motor-Typ	LS - Stage V
Hubraum	1879 ccm
Leistung	**42,5 kW / 57 PS - 2600 U/min**
Tankvolumen	42 L (47 L mit Kabine)
Fahrgeschwindigkeit max.	30 km/h
Fahrantrieb	hydrostatisch
Anzahl Fahrstufen	
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb	Standard
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung	16 x 16
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar	Standard
Multidisc-Bremse im Ölbad	Standard
Förderleistung Arbeitshydraulikpumpe (l/min)	33,3 l/min
Förderleistung Lenkungspumpe (Schaltgetriebe / HST) (l/min)	15,6 / 20,8 l/min
Kreuzsteuergerät doppelwirkend, 1 x Schwimmstellung	Standard
Steuergeräte hinten doppelwirkend, 1 x Raststellung	2
Hubkraft am Kuppelpunkt	1.250 kg
Heckkraftheber Kategorie	Kat. I
Schnellkuppler	Standard
Frontkraftheber Kat. Kommunal oder Kat. I Schnellkuppler	optional
Lenkung	hydraulisch
Leistung an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat)	39 / 37 PS
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar	540 / 540 E / 1000 U/min
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar	optional 1000 oder 2000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydr. Schalter	Standard
Fahrerstand (ROPS oder Kabine): LS Komfortkabine mit Klimaanlage und Sitz von Grammer	Standard
Sicherheitsbügel am Heck	Standard
Sicherheitsbügel Mitte	-
Min / Max Höhe (ROPS)	189 / 259 cm
Minimale Höhe mit Kabine	228 cm
Gewicht Plattform / Kabine	1720 / 1950 kg
Best.-Nr. Schaltgetriebe ohne Kabine	**100000275 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Schaltgetriebe mit Kabine	**100000274 - Preis auf Anfrage**
Best.-Nr. Servo-Hydrostat mit Kabine	**100017683 - Preis auf Anfrage**

Zubehör für
LS Traktor MT3.50, MT3.60

AS-Bereifung



Radial VR 280/70 R16, HR 380/70 R24

Best.-Nr. 100020234
Preis 2.359,00 €

Industriebereifung



VR 12/16,5, HR17,5/24

Best.-Nr. 100020330
Preis 3.605,00 €

Kommunalbereifung



VR 2 6, HR 360/70 R24

Best.-Nr. 100020239
Preis 4.543,00 €

Frontkraftheber



mit Kat. Kommunal inkl. Kuppeldreieck

Best.-Nr. 100017684
Preis 2.933,00 €

Frontkraftheber



Kat. I mit Schnellkuppel-Fanghaken

Best.-Nr. 100017679
Preis 2.933,00 €

Unterzug



für Frontkraftheber MT3.50/60 zur Abstützung für die intensive Nutzung des Frontkrafthebers

Best.-Nr. 100017720
Preis 726,25 €

Motorzapfwelle



1000U-min in Fahrtrichtung rechtsdrehend

Best.-Nr. 100017698
Preis 4.053,00 €

Dritter Steuerkreis

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

MT3

Best.-Nr. 100013594
Preis 903,00 €

Rasterschine



MT3

Best.-Nr. 100017177
Preis 777,00 €

Maulkupplung



automatisch und höhenverstellbar, Art.Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017729
Preis 846,99 €

Kugelkopf



PKW höhenverstellbar, Art.Nr. 100017177 Rasterschiene erforderlich!

Best.-Nr. 100017728
Preis 791,00 €

Maulkupplung



mit Einhandstecker

Best.-Nr. 100017730
Preis 721,00 €

Frontlader



Stoll 450P Euronorm inkl. Schaufel

Best.-Nr. 100016813
Preis 7.066,51 €

Schneeschild



200 cm, federklappende Ausführung - 2 Rückzugsfedern - hydraulische Schwenkvorrichtung

Best.-Nr. 100021319
Preis 2.800,00 €

Schlegelmulcher



Helios 132 C

Best.-Nr. 100000197
Preis 2.199,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT3.50, MT3.60

Schlegelmulcher



Helios
132 M

Best.-Nr. 100000198
Preis 2.199,00 €

Schlegelmulcher



Helios
158 M

Best.-Nr. 100000199
Preis 2.399,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TC

Best.-Nr. 100000201
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 132 TM

Best.-Nr. 100000202
Preis 2.449,00 €

Schlegelmulcher



Helios
S 158 TM

Best.-Nr. 100000203
Preis 2.549,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 C

Best.-Nr. 100000211
Preis 2.749,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
158 C

Best.-Nr. 100000213
Preis 2.999,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
132 M

Best.-Nr. 100000212
Preis 2.799,00 €

Schlegelmulcher



Uranos
158 M

Best.-Nr. 100000214
Preis 2.999,00 €

Mulchgerät



EOS
132 M

Best.-Nr. 100000191
Preis 3.149,00 €

Mulchgerät



EOS
186 M

Best.-Nr. 100000171
Preis 3.699,00 €

Frontsichelmähwerk



Pan
180 FM

Best.-Nr. 100020508
Preis 3.749,00 €

Profi Kreiselegge



Chronos M 150
inkl. Gitterwalze und
Planierschild

Best.-Nr. 100000178
Preis 5.490,00 €

Kit Sähmaschine

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Chronos
M 150

Best.-Nr. 100000157
Preis 3.990,00 €

Bodenfräse



Kratos
RS 145

Best.-Nr. 100000073
Preis 2.899,00 €

Gartenhäcksler



Apollon

Best.-Nr. 100000121
Preis 7.990,00 €

Forstseilwinde



40 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000100
Preis 3.299,00 €

Forstseilwinde



50 Eco
mit
Umlenkrolle

Best.-Nr. 100000101
Preis 3.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000165
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
21 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000167
Preis 5.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
26 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000168
Preis 5.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium M

Best.-Nr. 100000079
Preis 1.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium MF

Best.-Nr. 100000080
Preis 2.190,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HF

Best.-Nr. 100000077
Preis 2.390,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HFS

Best.-Nr. 100000078
Preis 2.990 ,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT3.50, MT3.60

Transportmulde



TRB 100

Best.-Nr. 100000249
Preis 549,00 €

Transportmulde



TRB 120

Best.-Nr. 100000250
Preis 639,00 €

Transportmulde



TRB 150

Best.-Nr. 100000252
Preis 699,00 €

Transportmulde



GIBON 120/85-2C

Best.-Nr. 100000234
Preis 1.979,00 €

Transportmulde



GIBON 140/90-M

Best.-Nr. 100000237
Preis 1.799,00 €

Transportmulde



GIBON 160/90-M

Best.-Nr. 100000242
Preis 1.849,00 €

Transportmulde



GIBON 140/85-2C

Best.-Nr. 100000236
Preis 2.099,00 €

Transportmulde



GIBON 160/852-C

Best.-Nr. 100000241
Preis 2.199,00 €

Transportmulde



GIBON 140/100-2C

Best.-Nr. 100000235
Preis 2.499,00 €

Transportmulde



GIBON 160/100-2C

Best.-Nr. 100000239
Preis 2.609,00 €

Transportmulde



GIBON 160/125-2C

Best.-Nr. 100000240
Preis 2.729,00 €

Transportmulde



GIBON 160 Pro

Best.-Nr. 100000238
Preis 2.999,00 €

Transportmulde



GIBON 180 Pro

Best.-Nr. 100000243
Preis 3.099,00 €

Transportmulde



GIBON 200 Pro

Best.-Nr. 100000246
Preis 3.199,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr. 100000146
Preis 479,00 €

Kontrolle in Perfektion.
MT5.73

- leistungsstarken 73-PS-4-Zylinder-Turbodieselmotor
- 24 Vor- und Rückwärtsgänge
- geräumige 4-Säulen-Komfortkabine mit Panoramasicht, Klimaanlage, Heizung und luftgefedertem Drehsitz
- starke Hydraulik mit 3.000 kg Hubkraft



LS Traktoren

Technische Daten	MT5.73
Motor-Typ	4 Zyl. LS - Stage V
Hubraum	2505 ccm
Leistung	54,4 kW / 73 PS - 2500 U/min
Tankvolumen	100 L
Fahrgeschwindigkeit max.	30 km/h
Übertagung	Mechanisch synchronisiert PST
Anzahl Fahrstufen	4
Lastschaltstufe	-
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Power Shuttle	20 x 20
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar	Standard
Multidisc-Bremse im Ölbad	Standard
Hydraulikleistung komplett	74,9 l/min
Lenkung	24,9 / 50 l/min
Arbeitshydraulik	50 l/min
Kreuzsteuergerät doppelwirkend, 1 x Schwimmstellung	Standard
Steuergeräte hinten doppelwirkend, 1 x Raststellung	3
Hubkraft am Kuppelpunkt	3.000 kg
Heckkraftheber Kategorie	Kat. II
Schnellkuppler	Standard
Frontkraftheber Kat. Kommunal oder Kat. I Schnellkuppler	optional
Lenkung	hydraulisch
Leistung an Zapfwelle	62 PS
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar	540/540E/1000 U/min
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar	optional 1000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydr. Schalter	Standard
Fahrerstand (ROPS oder Kabine) LS Komfortkabine mit Klimaanlage und Sitz von Grammer	Standard
Wenderadius	3.959 mm
Gesamtbreite mit Reifen	1.890 mm/ je nach Bereifung
Radstand	2.150 mm
Minimale Höhe mit Kabine	2652 mm
Gewicht Kabine	2997 kg
Best.-Nr. Wendegetriebe Powershuttle mit Kabine	**100017725 - Preis auf Anfrage**

Zubehör für
LS Traktor MT5.73

AS-Bereifung



Radial MT5.73 VR
320/70 R24, HR
420/70 R30

Best.-Nr. 100021341
Preis 3.689,00 €

Rasterschine



MT5

Best.-Nr. 100021324
Preis 1.690,79 €

Maulkupplung



automatisch
für MT5

Best.-Nr. 100021325
Preis 1.333,73 €

Forstseilwinde



Titanium
55 M

Best.-Nr. 100000110
Preis 3.990,00 €

Forstseilwinde



50 H Pro

Best.-Nr. 100000102
Preis 6.490,00 €

Forstseilwinde



Titanium
55 H 160 HS

Best.-Nr. 100000109
Preis 7.990,00 €

Forstseilwinde



Titanium
55 H 180 HS

Best.-Nr. 100000108
Preis 9.999,00 €

Rückezange



AXRS
1300 F

Best.-Nr. 100000181
Preis 3.790,00 €

Rückezange



AXRS
1800 F-R
1300

Best.-Nr. 100000184
Preis 3.990,00 €

Rückezange



AXRS
1800 F-R

Best.-Nr. 100000183
Preis 4.290,00 €

Funkseilwinde

für
Scorpion
1800

Best.-Nr. 100000118
Preis 3.290,00 €

Rückezange



AXRS
1800 F-R
Funk +
Seilwinde

Best.-Nr. 100000185
Preis 6.990,00 €

Rückezange



AXRS
Premium V1

Best.-Nr. 100000186
Preis 4.990,00 €

Rückezange



AXRS
Premium V3

Best.-Nr. 100000180
Preis 6.490,00 €

Funkseilwinde

für Scorpion
Premium
Modelle

Best.-Nr. 100000119
Preis 2.990,00 €

Forstgreifer



AXRS
FGR 1300

Best.-Nr. 100000093
Preis 2.250,00 €

Forstgreifer



AXRS
FGR 1800

Best.-Nr. 100000094
Preis 2.490,00 €

Forstgreifer



AXRS
FG 1300

Best.-Nr. 100000091
Preis 1.750,00 €

Forstgreifer



AXRS
FG 1800

Best.-Nr. 100000092
Preis 2.150,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 Z

Best.-Nr. 100000160
Preis 3.290,00 €

Langholzspalter



Titanium
10 K

Best.-Nr. 100000159
Preis 3.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000163
Preis 3.750,00 €

Langholzspalter



Titanium
14 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000162
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000166
Preis 4.250,00 €

Langholzspalter



Titanium
17 K
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000165
Preis 4.990,00 €

Langholzspalter



Titanium
21 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000167
Preis 5.490,00 €

Langholzspalter



Titanium
26 Z
(T-Serie
Autospeed)

Best.-Nr. 100000168
Preis 5.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium M

Best.-Nr. 100000079
Preis 1.990,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium MF

Best.-Nr. 100000080
Preis 2.190,00 €

Bündelgerät



Anaconda
Premium HF

Best.-Nr. 100000077
Preis 2.390,00 €

Zubehör für
LS Traktor MT5.73

Bündelgerät



Anaconda
Premium HFS

Best.-Nr. 100000078
Preis 2.990,00 €

Transportmulde



GIBON
160/90-M

Best.-Nr. 100000242
Preis 1.849,00 €

Transportmulde



GIBON
140/85-2C

Best.-Nr. 100000236
Preis 2.099,00 €

Transportmulde



GIBON
160/852-C

Best.-Nr. 100000241
Preis 2.199,00 €

Transportmulde



GIBON
140/100-2C

Best.-Nr. 100000235
Preis 2.499,00 €

Transportmulde



GIBON
160/100-2C

Best.-Nr. 100000239
Preis 2.609,00 €

Transportmulde



GIBON
160/125-2C

Best.-Nr. 100000240
Preis 2.729,00 €

Transportmulde



GIBON
160 Pro

Best.-Nr. 100000238
Preis 2.999,00 €

Transportmulde



GIBON
180 Pro

Best.-Nr. 100000243
Preis 3.099,00 €

Transportmulde



GIBON
200 Pro

Best.-Nr. 100000246
Preis 3.199,00 €

Hubgabel



500 V

Best.-Nr. 100000146
Preis 479,00 €





Null-Emissionen
Akku-Mehrzweck-Geräteträger RINO





① ■ Neues Hydrauliksystem, Elektromotorverteiler und Pumpe wurden neu entwickelt und konstruiert, um Wartung und Reparaturen zu optimieren und zu vereinfachen.



② ■ Neue Konfiguration der Führung, die für optimale Sichtbarkeit bei der Arbeit und beim Fahren auf der Straße sorgt und gleichzeitig Komfort und leicht zugängliche Bedienelemente gewährleistet.

■ Das neue 3-fach verstellbare Lenkrad mit neuem Bedienfeld und LCD-Display.

■ Joystick mit Steuerungen für den Hydraulikzylinder



③ ■ Neues 3-poliges Anschlusssystem für Frontzubehör, das mit doppelter Konfiguration entwickelt wurde, um vollständige Kompatibilität mit sämtlichem Zubehör, einschließlich älterer Versionen, zu gewährleisten.

■ Neues Verbindungssystem für Heckzubehör, das für eine schnelle, sichere und stabile Verbindung ausgelegt ist.



④ ■ Neuer Sitz, der den Fahrer unter allen Einsatzbedingungen und in allen Situationen besser stützt und hält und eine wesentlich einfachere und schnellere Einstellung der Feder ermöglicht.



⑤ ■ Neues hydraulisches Hebesystem für Anbaugeräte. Das System umfasst zwei am Dreipunktgestänge befestigte Hebezylinder, die eine flüssige und präzise Bewegung des Anbaugeräts ermöglichen. Mit einer maximalen Hubkraft von 300 kg.





⑥ ■ Neues 4WD-System (Allradantrieb)

■ Dieses System ist mit einer leistungsstarken 52-kW-Batterie erhältlich.

■ Verkürzte Fahrzeuglänge zur Optimierung der Manövrierfähigkeit. Durch diese Änderung wird das Hinterrad zum neuen Aufprallpunkt, wodurch das Beschädigungsrisiko für Verkleidung verringert und die allgemeine Sicherheit während des Gebrauchs verbessert wird.

Viele Gemeinden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen suchen nach Lösungen, um Grünflächen und Parks ohne Luft- und Schadstoffbelastungen zu pflegen. Mit dem Akku-Mehrzweck-Geräteträger RINO ist das möglich!

- Reduzierung der Luftverschmutzung
- Reduzierung der Energiekosten
- Anwendungen in geschlossenen Bereichen (z.B. Gewächshäusern)
- Grünflächenpflege in der Nähe von ruhigen Bereichen
- (Stadtzentren, Krankenhäuser, Pflegeheime usw.)

Der neue RINO wurde optimiert, um mehr Stabilität, ein flüssigeres Fahrverhalten, eine optimierte Akkuleistung, kompakte Abmessungen, Benutzerfreundlichkeit und überragenden Komfort zu bieten.

Die Höhe des Rollbars wurde reduziert und seine Struktur verstärkt, um unter allen Einsatzbedingungen noch mehr Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem wurde die Möglichkeit eingeführt, ihn zusammenzuklappen, was das Be- und Entladen erleichtert.

Akku-Mehrzweck-Geräteträger

Technische Daten	RINO Grundgerät – 32 KW BATTERIE
Motorleistung	4000 W
Versorgungsspannung	48 V
Maximale Kraft an den Rädern	2000 Nm
Hintere Antriebsachse	4WD (erfordert 52 kW Batterie)
Batterie / Batteriekapazität	Lithium 48V / 32 kWh / 54 kWh optional
Reichweite Bei Fahrt / Mit Zubehör	210 km / 10h bei durchschnittlicher Aufnahme von 100 A
Max. Fahrgeschwindigkeit	17 km/h
Ladestation	Type 2
Frontheber Hubkapazität	300 kg
Ladefläche Ladekapazität	200 kg
Spurbreite vorne	910 mm
Spurbreite hinten	875 mm
Max. Länge (ohne Zubehör)	2575 mm
Max. Breite (ohne Zubehör)	1180 mm
Max. Höhe	2270 mm
Reifenstand	1530 mm
Leergewicht	950 kg
Wendekreis	1500 mm
Reifen Wahlweise	Garten oder Ackerstollenbereifung
Tankinhalt	33 l
Best.-Nr.	**100031587**
Preis	**59.232,25 €**

Zubehör und Anbaugeräte für den **RINO Akku-Mehrzweck-Geräteträger**

Anhängerkupplung



bis 500 kg

Best.-Nr. 100022685
Preis 416,50 €

Differenzialsperre



Best.-Nr. 100013439
Preis 2.023,00 €

360° Arbeitsscheinwerfer



Best.-Nr. 100000031
Preis € 476,00 €

Batterie



48V 52 kWh

Best.-Nr. 100017172
Preis 5.057,50 €

Kabine



mit Tür links und Fenstern (können geöffnet werden), 12V Anschluss inkl. Heizung

Best.-Nr. 100000038
Preis 8.710,80 €

Kabine



mit Tür links und Fenstern (können geöffnet werden), 12V Anschluss inkl. Heizung und Klimaanlage

Best.-Nr. 100031588
Preis 10.698,10 €

Landwirtschaftlichebereifung



Landwirtschaftliche Reifen

Best.-Nr. 100000028
Preis 249,90 €

verstellbarer Komfortsitz



3-fach verstellbarer Komfortsitz mit Armlehnen und Luftfederung (nur in Verbindung mit Kabine erhältlich)

Best.-Nr. 100031589
Preis 2.963,10 €

Allradantrieb



4WD Kit (erfordert 52 kW Batterie)

Best.-Nr. 100013436
Preis 6.723,50 €

Zusatzhydraulik



für die Neigungsverstellung des Kuppeldreiecks

Best.-Nr. 100031590
Preis 1.106,70 €

Hydraulikssteuergerät



und Tankkit, 30l/min bei 180 bar, für hydraulische Werkzeuge

Best.-Nr. 100031591
Preis 7.830,20 €

Schlegelmulcher MY 120



für Frontanbau Arbeitsbreite 120 cm mit Y Messer Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100000045
Preis 3.641,40 €

Schlegelmulcher MY 150



für Frontanbau Arbeitsbreite 150 cm mit Y Messer Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100000046
Preis 4.010,30 €

Stützräderkit



für Schlegelmulcher mit 4 Räder für Mulchmähwerk 150cm

Best.-Nr. 100013442
Preis 571,20 €

Kehrmaschine KM 120



30° links/rechts Arbeitsneigung

Best.-Nr. 100000039
Preis 4.700,50 €

Kehrmaschine KMB 120



30° links/rechts Arbeitsneigung, mit elektrisch entladbarem Schmutzbehälter

Best.-Nr. 100000029
Preis 5.991,65 €

Kehrmaschine KMBS 120



30° links/rechts Arbeitsneigung, mit elektrisch entladbarem Schmutzbehälter und Seitenbesen

Best.-Nr. 100000030
Preis 7.253,05 €

Wildkrautbürste



für Frontanbau WKB Arbeitsbreite 60 cm

Best.-Nr. 100000049
Preis 3.855,60 €

Hochdruckreiniger



120 bar, 48V Motor und 10m HD-Schlauch

Best.-Nr. 100000036
Preis 2.927,40 €

Hydraulische Seitenverschiebung

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

für WKB

Best.-Nr. 100000037
Preis 368,90 €

Nylon-Stahlbürsten

Greenbase
Leider kein Bild vorhanden

Best.-Nr. 100000042
Preis 190,40 €

Nylonbürsten



Best.-Nr. 100000043
Preis 142,80 €

Sichelmähwerk SM 120



für Frontanbau Arbeitsbreite 120 cm Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100000040
Preis 3.974,60 €

Sichelmähwerk SM 150



für Frontanbau Arbeitsbreite 150 cm Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100000041
Preis 4.611,25 €

Sichelmähwerk SM 180



für Frontanbau Arbeitsbreite 180 cm Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100031592
Preis 5.069,40 €

Mulchkit 120



für Sichelmähwerk

Best.-Nr. 100013440
Preis 404,60 €

Mulchkit 150



für Sichelmähwerk

Best.-Nr. 100013441
Preis 446,25 €

Mulchkit 180



für Sichelmähwerk

Best.-Nr. 100031593
Preis 487,90 €

Balkenmäher BM 160



Arbeitsbreite 160 cm Antrieb elektrisch

Best.-Nr. 100000032
Preis 9.460,50 €

Frontschneepflug 130 cm



hydraulische Schwenkeinrichtung

Best.-Nr. 100013443
Preis 2.867,90 €

Zubehör und Anbaugeräte für den **RINO Akku-Mehrzweck-Geräteträger**

Frontschneepflug 160 cm



hydraulische Schwenkeinrichtung

Best.-Nr.	**100013444**
Preis	**3.094,00 €**

Anhänger-Zerstäuber



300l mit Tank, komplett mit Waschsystem und Rührwerk - (nur in Verbindung mit Artikel 100022685 möglich)

Best.-Nr.	**100031594**
Preis	**10.650,50 €**

Anhänger-Sprühgerät



300l mit Tank, komplett mit Waschsystem und Rührwerk - (nur in Verbindung mit Artikel 100022685 möglich)

Best.-Nr.	**100031595**
Preis	**5.890,50 €**

Bandrechen



mit 190 cm Arbeitsbreite

Best.-Nr.	**100031596**
Preis	**8.318,10 €**

Rundballenpresse



Best.-Nr.	**100031597**
Preis	**22.050,70 €**

Garantieverlängerung

auf 4 Jahre /
Rino 4WD 52 kWh

Best.-Nr.	**100031598**
Preis	**1.547,00 €**

Garantieverlängerung

auf 5 Jahre /
Rino 4WD 52 kWh

Best.-Nr.	**100031599**
Preis	**3.094,00 €**


rino
ELECTRIC
ELECTRIC 4WD
52kWh
ELECTRIC
DelMorino


DelMorino

Greenbase
FORST





INHALT

Seilwinden 105

Forstzubehör 126

Rückezangen 128

Forstgreifer, Fällgreifer 132

Holzspalter 134

Bündelgeräte 148

Transportmulden 152

Öle und Reiniger 157

Greenbase
Seilwinden

Forstseilwinden und Getriebewinden bilden das Rückgrat der Greenbase Forstmaschinen. Dazu zählen einerseits die komplett ausgestatteten und technologisch ausgereiften Getriebewinden, welche für den professionellen Einsatz bestimmt sind.

Sowie die in der Kategorie Standard und Titanium befindlichen hydraulischen und mechanischen Seilwinden. Alle hydraulischen Forstseilwinden können mit Funk ausgestattet werden. Dadurch kann die Traktorleistung optimal genutzt werden.

Greenbase bietet ein breitgefächertes Windensortiment von 30 kN - 85 kN (3 - 8,5 Tonnen) Zugkraft. Alle Seilwinden werden werkseitig auf Herz und Nieren geprüft und optimal eingestellt. Hochmoderne CNC-gestützte Fertigung und ständige Qualitätskontrollen sind die Garanten für die Zuverlässigkeit der Greenbase Seilwinden.

Alle Greenbase Seilwinden zeichnen sich besonders durch ihr optimales Verhältnis zwischen hoher Stabilität, Robustheit und geringem Eigengewicht aus. Dadurch kann die Traktorleistung optimal genutzt werden.



Was zeichnet unsere **Greenbase Winden aus?**

Sicherheit

Der stabilen Konstruktion wurden alle europäischen Sicherheitsvorschriften zu Grunde gelegt. Greenbase Seilwinden sind KWF-geprüft und zertifiziert.

Wirtschaftlichkeit

Neben der Sicherheit war die Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Aspekt bei der Konstruktion der Seilwinden. Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis, die robuste Konstruktion, sowie die einfache Bedienung, sind das Produkt jahrelanger Erfahrung im Dialog mit unseren Kunden.

Qualität

Diese wird durch Verwendung bester Materialien und ausgewählter Komponenten erreicht. Die meisten Greenbase Seilwinden sind serienmäßig mit extrem flexiblen und hochverdichteten Stahlseilen 6 x 25 EN 12385-4 Werksnorm 1960 N/mm^2 ausgerüstet.

10 Gründe **für eine Greenbase-Seilwinde**



1 Motorsägenhalterung für alle Pro-Modelle

2 Durch den großen Abstand zwischen der Seiltrommel und der oberen Umlenkrolle wird das Zugseil optimal geführt und sauber aufgewickelt. Die tiefe Anordnung der großdimensionierten Seiltrommel senkt den Schwerpunkt der Seilwinde.

3 eingearbeitete Schlitze zum Einhängen der Ketten

4 Abrutschkeile

5 sehr breites Rückeschild

6 Konstruktion aus hochwertigem vergütetem Stahl

7 Anhängerkupplung abnehmbar (serienmäßig bei fast allen Modellen)

8 Werkzeugkasten geschützt hinter dem Rückeschild

9 Die untere Seilrolle sitzt über dem Rückeschild. Diese Platzierung schützt die Seilrolle und hält das Rückeschild frei. Seileinlaufrolle mit Seilsicherung und Magnet-Halter

10 Schutzgitter laut GS-Vorschrift klappbar

Das Seil

In Greenbase Seilwinden finden hochverdichtete Seile Verwendung. Ein Forst-Spezialseil, wie es sein soll: drallarm, flexibel, robust bei großen Ablenkwinkeln und mit hoher Bruchkraft.
Festigkeit: 1960 N/mm².
Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 150

Alle Seile sind nach der SUPERFILL® VERDICHTUNGS-TECHNOLOGIE hergestellt. Jede Litze des Seiles wird in einem speziellen Verfahren verdichtet, um dadurch die Eigenschaften des Seiles entscheidend zu verbessern. Es erreicht somit eine um bis zu 30 % höhere Bruchkraft als unverdichtete Seile.

Stahlseile
Preise
auf Anfrage







Der Greenbase-Tipp **zum Kauf einer Seilwinde**

Was wollen Sie, in welchem Gelände und mit welchem Traktor ziehen?

Die Entscheidung für die richtige Seilwinde hängt weniger vom verfügbaren Traktor, als von der zu bearbeitenden Waldfläche ab. Für kleine Waldflächen bis 5 ha wird meist eine einfache und somit kostengünstige, mechanische Lösung mit händischer Bedienung ausreichend sein. Die jährliche Auslastung beträgt in dieser Besitzkategorie zwischen 20 und 50 Fm bzw. etwa 10 bis 30 Betriebsstunden. Für einen Baumstamm von 6,0 m, mit einem Durchmesser von 60 cm, benötigen Sie zwischen 1,4 bis zu 3,4 Tonnen Zugkraft. Dabei ist insbesondere die Zugkraft auf den letzten 15 Metern entscheidend. Bitte beachten Sie deshalb die Angaben der Traktorleistung auf den folgenden Tabellen der Produktbeschreibungen.

Wodurch unterscheiden sich hochpreisige Profiseilwinden von Billigprodukten?

Greenbase Seilwinden sind komplett aus ST52 Stahlqualität gefertigt. Ein Billigprodukt erkennen Sie daran, dass nur Teile der Winde aus Feinkornstahl und alles andere aus Weichstahl gefertigt ist.

Mehrlamellenkupplungen, massive Wellen, Markenseile von Teufelberger, sowie gehärtete Antriebe sind bei Greenbase Seilwinden selbstverständlich.



Die kleinen Helfer **für den großen Einsatz**

Mechanische Seilwinden

Für kleine Waldflächen bis 5 ha empfehlen wir eine einfache und zugleich kostengünstige, mechanische Seilwinde. Insbesondere beim Einsatz kleinerer, leichterer Traktoren haben mechanische Seilwinden den Vorteil, dass der Bediener ein sehr feines Gefühl dafür hat, in welchem Belastungszustand das System sich befindet, da er vom Traktorsitz aus agiert. So können Unfälle (Umstürzen des Traktors etc.) weitgehend vermieden werden.





Produktvorteile:

- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheits-bandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- magnetische Fixierung der Rolle in der seitlichen Ruheposition (35 E)
- Halter für Sappie
- Kettenbehälter
- Schutzgitter klappbar (bei 35E)



Seilwinde 30 E

Die mechanische Forstseilwinde 30 E ist die kleinste Seilwinde ihrer Baureihe und eignet sich mit ihrer schmalen Ausführung für Kleintraktoren zwischen 15 und 34 PS. Damit ist sie die ideale Seilwinde zum Rücken von leichtem Holz.

Seilwinde 35 E

Die ideale Seilwinde zum Rücken von Holz in Schwachholzbeständen. Die untere Umlenk-rolle ist serienmäßig eingebaut.

Greenbase Mechanische Seilwinde		
Technische Daten	**30 E**	**35 E mit Umlenkrolle**
Zugkraft	30 kN	35 kN
Rückeschild	1000 mm	1200 mm
mittl. Seilgeschw.	0,85 m/s	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	50 m/9 mm	70 m/9 mm
Zugkraft untere Lage	30 kN	35 kN
Zugkraft obere Lage	12,50 kN	19,20 kN
empf. Traktorleistung	11 - 25 kW	11 - 33 kW
Gewicht ohne Seil	180 kg	232 kg
B x L x H	1000 x 420 x 2000 mm	1200 x 450 x 2000 mm
Anhängevorrichtung	optional (nicht im Lieferumfang enthalten)	optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
Untere Umlenkrolle	-	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	-	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I	Kat I, II
Best.-Nr.	**100000098**	**100000099**
Preis	**2.699,00 €**	**2.990,00 €**

Zubehör	**Anhängevorrichtung**
Best.-Nr.	**100000058**
Preis	**99,00 €**

Die leichte **Seilwinde**

Seilwinde 40 Eco mit Umlenkrolle

Die mechanische Forstseilwinde 40 Eco mit einer Zugkraft von 4t verfügt über eine automatische Sicherheitsband-bremse und eine untere Umlenkrolle. Das Schutzgitter ist klappbar. Eine große Seiltrommel, ein Sappiehalter sowie ein Kettenbehälter gehören zu Serienaus-stattung.

Produktvorteile:

- leichte Bauweise
- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheits-bandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- Halter für Motorsägen und Sappies
- Kettenbehälter
- Schutzgitter klappbar



Greenbase Mechanische Seilwinde	
Technische Daten	**40 Eco mit Umlenkrolle**
Zugkraft	40 kN
Rückeschild	1370 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	60 m/10 mm
Seilaufnahme max.	75 m/10 mm, 90 m/9 mm
Zugkraft untere Lage	40 kN
Zugkraft obere Lage	19,60 kN
Empf. Traktorleistung	11 - 33 kW
Gewicht ohne Seil	229 kg
B x L x H	1375 x 450 x 2000 mm
Anhängevorrichtung	optional
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000100**
Preis	**3.299,00 €**

Zubehör	Anhängevorrichtung
Best.-Nr.	**100000058**
Preis	**99,00 €**

Die mittelschwere **Seilwinde**

Seilwinde 50 Eco mit Umlenkrolle

Die mechanische Forstseilwinde 50 eco mit einer Zugkraft von 5 t eignet sich bereits für mittelschwere Arbeiten. Zur Standardausrüstung gehören Sappiehalter und Kettenbehälter. Die Seilwinde mit niederer Bauweise verfügt über eine automatische Sicherheitsbandbremse. Die Seilbedienung erfolgt mechanisch. Eine große Seiltrommel sowie die magnetische Fixierung der Rolle runden die erstklassige Performance dieser Greenbase Seilwinde ab.

Produktvorteile:

- Sappiehalter und Kettenbehälter
- niedere Bauweise
- mechanischer Antrieb
- automatische Sicherheitsbandbremse
- mechanische Seilbedienung
- große Seiltrommel
- magnetische Fixierung der Rolle
- Schutzgitter klappbar



Greenbase Mechanische Seilwinde	
Technische Daten	**50 Eco mit Umlenkrolle**
Zugkraft	50 kN
Rückeschild	1450 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,90 m/s
Seilaufnahme Serie	60 m/11 mm
Seilaufnahme max.	75 m/12 mm, 90 m/11 mm
Zugkraft untere Lage	50 kN
Zugkraft obere Lage	25 kN
Empf. Traktorleistung	22 - 40 kW
Gewicht ohne Seil	303 kg
B x L x H	1400 x 480 x 2000 mm
Anhängevorrichtung	optional
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Steuerung	mechanisch/Seilzug
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000101**
Preis	**3.490,00 €**

Zubehör	**Anhängevorrichtung**
Best.-Nr.	**100000058**
Preis	**99,00 €**

Die Titanium M-Serie **von Greenbase**

Für Arbeiten in schwierigem Gelände:

Der hochwertig galvanisierte und pulverbeschichtete Grundrahmen, mit integriertem Rückeschild, ist als Ganzstahlkonstruktion in besonders stabiler Bauweise ausgeführt. Die serienmäßige 3-Lamellenkupplung, das breite Bremsband und die mittlere Seilgeschwindigkeit mit 0,9 m/sec bei der M-Serie erleichtern das Arbeiten mit der Winde außerordentlich.

Produktvorteile:

- robuste Ganzstahlkonstruktion im modernen Design
- Tellerfederkupplung für ein genaues Ein- und Ausschalten der Kupplung
- Schaltautomat ist im Windengehäuse eingebaut und so gegen Schäden und Witterung geschützt
- die einfache und genaue Einstellung des Bremsbandes trägt zum leichteren Abrollen des Drahtseiles bei
- klappbares, neigungsverstellbares Schutzgitter
- Halter für Motorsägen und Sappies, in den Windenrahmen integriert
- untere Umlenkrolle serienmäßig mit Seilsicherungsstift und magnetischer Fixierung in der seitlichen Ruheposition
- abnehmbare Anhängekupplung serienmäßig inkl.Halterung am Gestell für die Aufbewahrung
- hervorragender Antikorrosionsschutz

Zertifizierte Sicherheit und Qualität





Greenbase Mechanische Seilwinde Titanium

Technische Daten	55 M
Zugkraft	55 kN
Rückeschild	1590 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,9 m/sec
Seilaufnahme Serie	70 m/11 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	90 m/11 mm, 75 m/12 mm
Zugkraft untere Lage	55 kN
Zugkraft obere Lage	27,50 kN
Empf. Traktorleistung	40-55 kW
Gewicht ohne Seil	375 kg
B x L x H	1590 x 490 x 2300 mm
Dreilamellenkupplung	serienmäßig
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Steuerung	mechanisch / Seilzug
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000110**
Preis	**3.990,00 €**

Hydraulische Seilwinde

Die Bedienung mit einer Funkausrüstung, einem hydraulischen Seilausstoß, sowie einer Seileinlaufbremse setzt den Kauf einer hydraulischen Seilwinde voraus. Die Hydraulik dient dabei nur der Steuerung. Der Antrieb der Seilwinde erfolgt in jedem Fall über die Zapfwelle. Da bei unseren Seilwinden die Hydraulikpumpe über die Gelenkwelle angetrieben wird, erreichen wir einen gleichmäßigen und konstanten Öldruck. Ihr Nutzen gegenüber dem Einsatz von elektrisch angetriebenen Hydraulikpumpen, liegt in der äußerst schnellen und präzisen Windensteuerung ohne zeitliche Verzögerung.

Das Hydrauliksystem ist darüber hinaus großzügig dimensioniert, was ein Erwärmen des Hydrauliköls verhindert.

Hydraulischer Seilaustoß

Das Ausziehen des schweren Stahlseiles erfordert erheblichen Kraftaufwand und viel Zeit. Um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern, empfehlen wir den hydraulischen Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse. Dabei können Sie per Funk- bzw. Handsteuerung mittels des hydraulischen Seilauszuges das Stahlseil ausschieben. Beim Einziehen wird das Seil ständig vorgespannt.

Vorteile

des hydraulischen Seilausstoßes mit integrierter Seileinlaufbremse:

- enorme Arbeitserleichterung
- mit nur einem einzigen Knopfdruck wird das Seil ausgespult
- das Seil ist immer straff auf der Trommel aufgewickelt
- saubere Seilspulung beim Abseilen am Berg
- kein Seilquetschen durch dauerhafte Vorspannung
- erheblich längere Lebensdauer des Drahtseiles
- kein Nachlaufen der Seiltrommel



Die Greenbase **Hydraulik-Seilwinden**

45 HS, 55 H 160HS, 65 H 180HS, 85 H 200HS verfügen alle über

das AUTO-STOPP + SMART 3-in-1-System

(auf den folgenden Seiten mit * gekennzeichnet)



Sollte der Traktor beim Ziehen von Langholz auf ein Hindernis stoßen (Erhebung, Wurzeln) dem er nicht ausweichen kann, kann das Seil ohne Seilausstoß abgewickelt werden und der Traktor mit gespanntem Drahtseil zwischen der Seilwinde und der Last weiterfahren, bis er wieder festen Halt hat, um das Holz ziehen zu können. Ein weiterer Vorteil ist die AUTO-STOPP-Funktion (Endschalter): Das Aufwickeln des Drahtseils wird bei Widerstand automatisch abgeschaltet. So werden Schäden am Seilausstoß, sowie am Drahtseil verhindert.

Funkausrüstung
Für noch sichereres, ergonomischeres und effizienteres Holzrücken

Die Funk - **Fernbedienung FA5-D1P** entwickelt für die Holzernte mit Greenbase Forstseilwinden ist KWF geprüft und zertifiziert! Vorteil des FA5-D1P - Funks ist das permanente Signal, mit dem die Seilwinde gesteuert wird. Erst dadurch wird die Smart 3in1-Funktion (PATENT) der Greenbase Seilwinden ermöglicht.

Das permanente Signal bietet eine ständige Kontrolle über den Betrieb der Seilwinde. Um maximale Benutzersicherheit beim Arbeiten mit dem Greenbase Seilwinden zu gewährleisten, bietet das elektronische System der Seilwinde und des Funks eine redundante Absicherung der Funktionen. Wird das Signal zur Winde unterbrochen, stoppt sie automatisch. Zudem befindet sich auf der Fernbedienung ein STOP-Kippschalter, der bei Bedarf alle Funktionen der Fernbedienung bzw. Seilwinde unterbricht.

So ist maximale Sicherheit für das Bedienpersonal der Greenbase Seilwinde gewährleistet.

Vorteile:

- Ermöglicht SMART 3 in 1
- Hohe Effizienz bei der Holzernte
- KWF geprüft
- Geeignet für alle Greenbase Hydraulik- und Getriebewinden











Fernbedienung Terra FA5-D1P

Technische Daten	Terra FA5-D1P
Akku	7,2V/1100mAh
Ziehen	Serienmäßig
Bremse kurz oder Stotterlösen	Serienmäßig
Motor START/STOP	Serienmäßig
Gasregulierung	Serienmäßig
SMART 3in1	Serienmäßig
Einschalten des Kardans	Serienmäßig
Forst Notrufsystem – ARGUS -2	Option
Steuerbefehle D1/D2	8 (max. 10) Ausgänge mit 12V, 2 potentialfreie Ausgänge
Steuerbefehle K1/K2	8 (max. 12) Ausgänge mit 12V, 2 potentialfreie Ausgänge elektronisches Gas: 2x 0...5V, 1 (2) ESA-Abschaltung (3D-Sensor) (FA5-A1 zudem prop. Lösen 0...5V)
Frequenzbereiche	433,050MHz bis 434,790MHz, (gem. ETS300220 Zul. G750625G) Sendeleistung: 10 mW Kanalabstand: 25 kHz Empfangsempfindlichkeit: 0,25µV (alternativ 868MHz ISM-Band)
Reichweite	200m bis 300m (nach EN 17067)
Temperaturbereich	-20 bis +65 °C
Sender mechanische Daten:	stabiles Alugehäuse mit Schutzkragen
Abmessungen	145 x 110 x 60 mm
Gewicht	700 g
Schutzart	IP65
Akku	NiMH 7,2V/1100mAh (Standzeit 32h)
Leistungsaufnahmen	Sender (Standby): 0,1W
Sender (Betrieb)	0,32W
Empfänger mechanische Daten:	
Abmessungen	200x120x55 mm
Schutzart	IP54
Betriebsspannung	12 V (10,5-15,5), Lastkreis 12V oder 24V, Stromsumme 7,5A (max. 10A)
Leistungsaufnahmen	Empfänger D1/D2 (Standby): 0,5 W, Empfänger D1/D2 (aktiv): 3,2 W
Best.-Nr.	**100020869**
Preis	**990,00 €**

AUTO-STOPP +
SMART 3-in-1 Funktion*
Der Alleskönner



Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium	
Technische Daten	**50 H PRO**
Zugkraft	50 kN
Rückeschild	1600 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,60 m/sw
Seilaufnahme Serie	70 m/11 mm
Seilaufnahme max.	90 m/11 mm
Zugkraft untere Lage	50 kN
Zugkraft obere Lage	25 kN
Empf. Traktorleistung	33 - 50 kW
Gewicht ohne Seil	371 kg
B x L x H	1600 x 480 x 2300 mm
Einlaufbremse	-
SMART 3-in-1-Funktion	-
Seilaustoßregulierung	-
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägen- und Sappiehalter	serienmäßig
Steuerung	hydraulisch
Hydr. Seilausstoß	nein
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	-
Best.-Nr.	**100000102**
Preis	**6.490,00 €**

AUTO-STOPP +
SMART 3-in-1 Funktion*
Der Alleskönner mit hydraulischem Seilausstoß



Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium

Technische Daten	55 H 160HS*	55 H 180HS*
Zugkraft	55 kN	55 kN
Rückeschild	1590 mm	1790mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	70 m/11 mm hochverdichtetes Seil	70 m/11 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	90 m/11 mm, 75 m/12 mm	90 m/11 mm, 75 m/12 mm
Zugkraft untere Lage	55 kN	55 kN
Zugkraft obere Lage	27,50 kN	27,50 kN
Empf. Traktorleistung	40-55 kW	40-55 kW
Gewicht ohne Seil	421 kg	421 kg
B x L x H	1590 x 490 x 2300 mm	1790 x 490 x 2300 mm
Einlaufbremse	serienmäßig	serienmäßig
SMART 3-in-1-Funktion	serienmäßig	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Anhängevorrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägen- und Sappiehalter	serienmäßig	serienmäßig
Steuerung	hydraulisch	hydraulisch
Hydr. Seilausstoß	ja	ja
Befestigung	Kat I, II	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000109**	**100016687**
Preis	**7.990,00 €**	**8.190,00 €**

AUTO-STOPP +
SMART 3-in-1 Funktion*





Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium		
Technische Daten	**65 H180**	**65 H 180HS***
Zugkraft	65 kN	65 kN
Rückeschild	1800 mm	1800 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	80 m/12 mm hochverdichtetes Seil	
Seilaufnahme max.	100 m/12 mm	
Zugkraft untere Lage	65 kN	65 kN
Zugkraft obere Lage	31 kN	31 kN
Empf. Traktorleistung	45-70 kW	45-70 kW
Gewicht ohne Seil	564 kg	595 kg
B x L x H	1800 x 750 x 2300 mm	
Einlaufbremse	-	serienmäßig
SMART 3-in-1 Funktion	-	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	-	serienmäßig
Anhängevorrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
Motorsägen- und Sappiehalter	serienmäßig	serienmäßig
Hydr. Seilausstoß	nein	ja
Steuerung	hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung	
Befestigung	Kat II, III	Kat II, III
Schutzgitter klappbar	serienmäßig	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000111**	**100000112**
Preis	**8.250,00 €**	**9.900,00 €**

Zubehör	**Funkausrüstung siehe Seite 112-113**	**Forstketten siehe Seite 126**

AUTO-STOPP +
SMART 3-in-1 Funktion*



Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium	
Technische Daten	**85 H 200HS***
Zugkraft	85 kN
Rückeschild	2000 mm
Mittl. Seilgeschw.	0,6 m/sec
Seilaufnahme Serie	90 m/13 mm hochverdichtetes Seil
Seilaufnahme max.	100 m/13 mm
Zugkraft untere Lage	85 kN
Zugkraft obere Lage	40,90 kN
Empf. Traktorleistung	50-100 kW
Gewicht ohne Seil	649 Kg
B x L x H	2000 x 750 x 2300 mm
Einlaufbremse	serienmäßig
SMART 3-in-1 Funktion	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig
Motorsägen- und Sappiehalter	serienmäßig
Hydr. Seilausstoß	ja
Steuerung	hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung
Befestigung	Kat II, III
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Best.-Nr.	**100000113**
Preis	**10.990,00 €**

Uniforest
Getriebeseilwinden

Die neue **GX/GKX-Reihe professioneller Seilwinden** erfüllt die Herausforderungen der modernen Forstwirtschaft. Leistung, robuste Konstruktion, präzise Funktionseinstellung, noch einfachere und ergonomischere Bedienung waren die Leitgedanken der Entwicklungsingenieure, die sie nach ausgiebigem Erfahrungsaustausch mit ausgewählten Forstunternehmern zusammen getragen haben.

Nur so konnte das neue Profisegment an Seilwinden eine umfassende Antwort auf die Herausforderungen der heutigen professionellen Forstarbeiter geben, die Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Leistung auf höchstem Niveau erwarten. Unsere Winden werden nach den neuesten Industriestandards entwickelt, hergestellt und vereinen die Vorteile von proportionaler Bremse, konstanter Zugkraft, verbessertem Design oder der Smart 3in1 Funktion um nur einige wenige zu nennen.



Der Kundennutzen **im Überblick:**

- Leistungsstärkeren Seilausstoß mit einem stärkeren Hydraulikmotor
- Konstante Zugkraft bei GKX-Modellen über den gesamten Trommeldurchmesser, d.h. konstante Zugkraft unabhängig von der Menge des auf die Trommel gewickelten Drahtseils
- Proportionalbremse mit verbesserten Bremsband, (GX - optional, GKX - Standard)
- Ein stärkeres und leichter verstellbares Schutzgitter zum optimalen Schutz des Traktors,

Weitere Vorteile:

- Die Zugkraft der GKX-Serie kann werkseitig eingestellt oder begrenzt werden (sie kann auch von einem autorisierten Techniker reduziert werden, um die Verwendung eines dünneren und längeren Drahtseils zu ermöglichen)
- Die große Kapazität der Trommel ermöglicht die Verwendung eines längeren Drahtseils
- Der neue Hydraulikblock kombiniert das Seilausstoßventil, die harte Wicklung und die Geschwindigkeitsregulierung des Seilausstoßes 3
- Die hydraulischen Komponenten sind vollständig geschützt, aber dank der seitlichen Öffnung für Inspektionen oder Wartungsarbeiten leicht zugänglich
- Träger für Kettensägen, Kanister und andere forstwirtschaftliche Werkzeuge sind praktisch angeordnet, um eine einfache Lagerung zu gewährleisten,
- Die Kettenaufhänger sind auf der Oberseite teilweise offen, was das Abwerfen der Ketten erleichtert
- einfacher Zugang und Wechsel von Filtern und Hydrauliköl
- Möglichkeit zur Überwachung des Systemdrucks und des Drucks der einzelnen Funktionen (Ziehen, Proportionalbremse, Seilausstoß)



Die kleinste der GX
Greenbase PROFI-Serie



Die Forstseilwinde 70 GX mit einer Zugkraft von 65 kN ist die kleinste Seilwinde der GX Greenbase PROFI-Serie. Die proportionale Bremse (optional), die verbesserte Abrollvorrichtung, die große Trommelkapazität und die robuste Konstruktion mit ergonomischer Positionierung aller wichtigen Maschinenteile sorgen für Leistung, einfache Bedienbarkeit und Langlebigkeit.

Das neu konstruierte Schild aus stabileren und gleichzeitig leichteren Materialien als auch das neu gestaltete Schutzgitter gewährleisten sichere Forstarbeiten mit der **70 GX Profi-Winde.** Das benutzerfreundliche Design und die Positionierung des Zapfwellenanschlusses, die praktische Verteilung der Sägen-, Sappie- und Kanisterhalterung sowie die teilweise geöffneten Kettenhalterungen verbessern den Zugang zu allen wichtigen Forstwerkzeugen. Um die Handhabung und das Stapeln von Stämmen zu erleichtern, ist auch eine hydraulisch schwenkbare Stoßplatte erhältlich.



Seil nicht im Lieferumfang enthalten. **Seite 126**

Lieferzeit 8-10 Wochen.

Forstseilwinde 70 GX

Technische Daten	70GX
Zugkraft	65 kN
Rückeschild	1900/2100 mm
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min	0,65 m/sec
Seilaufnahme max.	160 m/11 mm 130 m/12 mm
Min. Traktorleistung	60/80 KW/PS
Gewicht ohne Seil	713/736 kg
B x L x H	1770 x 920 x 2300 mm
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Einstellbare Bremskraft	optional
SMART 3-in-1-Funktion	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Seilausstoß	serienmäßig
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Funkbedienung	optional
Seilführung	serienmäßig
Auto Stopp	serienmäßig
Bremsgeschwindigkeit variabel	serienmäßig
Hydr. klappbares Schild	optional
Kanisterhalter- und Kettenhalterung	serienmäßig
Best.-Nr.	**100030529**
Preis	**14.990,00 €**

Für professionelle **Forstbetriebe**

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Die Forstseilwinde 90 GX mit einer Zugkraft von 85 kN wurde für professionelle Forstbetriebe entwickelt, die effizienter und sicheres Arbeiten sowie eine lange Lebensdauer erwarten. Die professionelle Seilwinde **90 GX** vereint eine langlebige, robuste Konstruktion und übersichtliche Bedienbarkeit beim Rücken bei der Holzernte.

Ein Seilausstoß mit einem starken Hydraulikmotor und Funktionen wie Smart 3in1 und AutoStop sorgen für mehr Sicherheit und Bedienkomfort. Der Antrieb mit einer Zahnradpumpe verlängert die Lebensdauer der Maschine und senkt die Wartungskosten. Eine besonders große Trommelkapazität ermöglicht mehr aufgewickeltes Drahtseil und damit einen größeren Arbeitsbereich.
Die Konstruktion der Winde deckt alle wichtigen Teile, wie Hydraulik- und Elektronikblöcke, vollständig ab und ermöglicht eine einfache Montage der Zapfwelle.
Die robuste Schild- und Schutzgittervorrichtung bietet dem Benutzer und dem Traktor zusätzliche Sicherheit.
Praktisch verteilte Sägen-, Sappie- und Kanisterhalterungen sowie die teilweise geöffneten Kettenhalterungen verbessern den Zugang zu allen wichtigen Forstwerkzeugen.



Seil nicht im Lieferumfang enthalten. **Seite 126**

Lieferzeit 8-10 Wochen.

Forstseilwinde 90 GX

Technische Daten	90GX
Zugkraft	-
Rückeschild	1900/2100 mm
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min	0,56 m/sec
Seilaufnahme max.	130 m/12 mm 120 m/13 mm
Min. Traktorleistung	74/100 KW/PS
Gewicht ohne Seil	752/762 kg
B x L x H	1770 x 920 x 2300 mm
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Einstellbare Bremskraft	optional
SMART 3-in-1-Funktion	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Seilausstoß	serienmäßig
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Funkbedienung	optional
Seilführung	serienmäßig
Auto Stopp	serienmäßig
Bremsgeschwindigkeit variabel	serienmäßig
Hydr. klappbares Schild	optional
Kanisterhalter- und Kettenhalterung	serienmäßig
Best.-Nr.	**100030530**
Preis	**18.850,00 €**

Professionelle Forstwinde **mit konstanter Zugkraft**



Die professionelle Forstwinde 90 GKX hat eine konstante Zugkraft von 85 kN und eine Proportionalbremse serienmäßig. Die Seiltrommel mit einem starken Hydraulikmotor verfügt über eine Auto Stop Funktion. Für eine längere Lebensdauer wird die Winde durch ein Getriebe mit Zahnradpumpe angetrieben. Alle wichtigen Komponenten der Winde sind sicher in einem rundum geschützten, aber leicht zugänglichen Hydraulikblock untergebracht.

Eine besonders große Trommelkapazität ermöglicht die Aufnahme von bis 130m Drahtseil. Die Zapfwellenaufnahme ist so positioniert, dass einfach angeschlossen werden kann. Der Schwerpunkt liegt tiefer, um den Traktor vor dem Ausheben zu schützen. Die robuste Konstruktion, das stabile Schild sowie das Schutzgitter tragen zur Sicherheit der Winde und ihres Benutzers bei.

Für einfaches Arbeiten gibt es große Aufbewahrungsbereiche für Ketten an der Vorderseite der Winde. Gleichzeitig ist die Ausrüstung gut vor Verschmutzung geschützt. Um das Rücken und Stapeln von Baumstämmen zu erleichtern, steht optional ein hydraulisch klappbares Schild zur Verfügung.



Seil nicht im Lieferumfang enthalten. **Seite 126**

Lieferzeit 8-10 Wochen.

Forstseilwinde 90GKX

Technische Daten	90GKX
Zugkraft	85 kN
Rückeschild	1900/2100 mm
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min	0,56 m/sec
Seilaufnahme max.	130 m/12 mm 120 m/13 mm
Min. Traktorleistung	74/100 KW/PS
Gewicht ohne Seil	769/779 kg
B x L x H	1770 x 920 x 2300 mm
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Einstellbare Bremskraft	serienmäßig
SMART 3-in-1-Funktion	nein
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Seilausstoß	serienmäßig
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Funkbedienung	optional
Seilführung	serienmäßig
Auto Stopp	serienmäßig
Bremsgeschwindigkeit variabel	nein
Hydr. klappbares Schild	optional
Kanisterhalter- und Kettenhalterung	serienmäßig
Best.-Nr.	**100030531**
Preis	**19.990,00 €**

Professionelle Forstwinde **mit Doppeltrommelwinde**



Die professionelle Forstseilwinde 2x90 GX ist eine Doppeltrommelwinde mit einer Zugkraft von 85 kN auf jeder Trommel. Diese professionelle Doppeltrommel-Dreipunkt-Seilwinde bietet eine große Anzahl von Funktionen und Features für anspruchsvollste Arbeiten im Forst. Eine starke Seilausstoß-Vorrichtung mit SMART 3in1 und Auto-Stopp-Funktion ermöglicht ein straffes und zuverlässiges Schleppen von Stämmen. Der Korpus der Seilwinde besteht aus hochwertigen Stählen und ist deshalb äußerst robust und dadurch langlebig. Das Schild ist dank der hochwertigen Materialien verstärkt und schützt zusammen mit dem klappbaren Schutzgitter Traktor und Bedienpersonal. Alle wichtigen Komponenten der Winde sind sicher in einem rundum geschützten, aber leicht zugänglichen Hydraulikblock untergebracht.



Eine besonders große Trommelkapazität ermöglicht die Aufnahme von bis 2x 130m Drahtseil. Die Zapfwellenaufnahme ist so positioniert, dass einfach angeschlossen werden kann. Der Schwerpunkt liegt tiefer, um den Traktor vor dem Ausheben zu schützen. Die robuste Konstruktion, das stabile Schild sowie das Schutzgitter tragen zur Sicherheit der Winde und ihres Benutzers bei. Für einfaches Arbeiten gibt es große Aufbewahrungsbereiche für Ketten an der Vorderseite der Winde. Gleichzeitig ist die Ausrüstung gut vor Verschmutzung.

Seil nicht im Lieferumfang enthalten. **Seite 126**

Lieferzeit 8-10 Wochen.

Forstseilwinde 2x90GX

Technische Daten	2x90GX
Zugkraft	85 kN
Rückeschild	2100 mm
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min	0,56 m/sec
Seilaufnahme max.	130 m/12 mm 120 m/13 mm
Min. Traktorleistung	74/100 KW/PS
Gewicht ohne Seil	1060 kg
B x L x H	1770 x 870 x 2300 mm
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Einstellbare Bremskraft	optional
SMART 3-in-1-Funktion	serienmäßig
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Seilausstoß	serienmäßig
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Funkbedienung	optional
Seilführung	serienmäßig
Auto Stopp	serienmäßig
Bremsgeschwindigkeit variabel	serienmäßig
Hydr. klappbares Schild	optional
Kanisterhalter- und Kettenhalterung	serienmäßig
Best.-Nr.	**100030532**
Preis	**27.950,00 €**

Professionelle Forstwinde **mit proportionaler Bremse**

Die professionelle Forstseilwinde 2x90 GKX ist eine **Doppeltrommelwinde** mit einer **konstanten Zugkraft von 85 kN** auf jeder Trommel. Diese professionelle Doppeltrommel-Dreipunkt-Seilwinde mit konstanter Zugkraft bietet die größte Kombination von Funktionen und Features für die anspruchsvollste Arbeiten im Forst. Eine **starke Seilausstoß-Vorrichtung** mit **Auto-Stopp-Funktion** ermöglicht ein straffes und zuverlässiges Schleppen von Stämmen.

Die **konstante Zugkraft** sowie die **Proportional Bremse** ermöglichen eine vollständige Kontrolle der Schlepparbeiten in schwierigem Gelände. Der Korpus der Seilwinde besteht aus hochwertigen Stählen und ist deshalb äußerst robust und dadurch langlebig. Das Schild ist dank der hochwertigen Materialien verstärkt und schützt zusammen mit dem klappbaren Schutzgitter Traktor und Bedienpersonal. Alle wichtigen Komponenten der Winde sind sicher in einem rundum geschützten, aber leicht zugänglichen **Hydraulikblock untergebracht.**

Eine **besonders große Trommelkapazität** ermöglicht die Aufnahme von bis **2x 130m Drahtseil.** Die **Zapfwellenaufnahme** ist so positioniert, dass einfach angeschlossen werden kann. Der Schwerpunkt liegt tiefer, um den Traktor vor dem Ausheben zu schützen. Die robuste Konstruktion, das stabile Schild sowie das Schutzgitter tragen zur Sicherheit der Winde und ihres Benutzers bei.

Für einfaches Arbeiten gibt es **große Aufbewahrungsbereiche für Ketten** an der Vorderseite der Winde. Gleichzeitig ist die Ausrüstung gut vor Verschmutzung geschützt. Um das Rücken und Stapeln von Baumstämmen zu erleichtern, steht optional ein **hydraulisch klappbares Schild** zur Verfügung.





Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Seil nicht im Lieferumfang enthalten. **Seite 126**

Lieferzeit 8-10 Wochen.

Forstseilwinde 2x90GKX

Technische Daten	2x90GKX
Zugkraft	85 kN
Rückeschild	2100 mm
Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min	0,56 m/sec
Seilaufnahme max.	130 m/12 mm 120 m/13 mm
Min. Traktorleistung	74/100 KW/PS
Gewicht ohne Seil	1060 kg
B x L x H	1770 x 870 x 2300 mm
Anhängevorrichtung	serienmäßig
Einstellbare Bremskraft	optional
SMART 3-in-1-Funktion	nein
Seilaustoßregulierung	serienmäßig
Motorsägen- und Sappie-Halterung	serienmäßig
Seilausstoß	serienmäßig
Befestigung	Kat I, II
Schutzgitter klappbar	serienmäßig
Funkbedienung	serienmäßig
Seilführung	serienmäßig
Auto Stopp	serienmäßig
Bremsgeschwindigkeit variabel	nein
Hydr. klappbares Schild	optional
Kanisterhalter- und Kettenhalterung	serienmäßig
Best.-Nr.	**100030533**
Preis	**29.990,00 €**

Forstketten/Umlenkrollen



Typ mit Nadel	Forstkette (mm)	GRADE	Länge (m)	Zugelassene Belastung (daN)	Maximale Zerreißbelastung (daN)	Gewicht ca. (kg)
rot	8	80	2,5	4000	8040	3,7
Best.-Nr.	**100000095**					
Preis	**56,90 €**					



blau	7	100	2,5	4000	8000	3,0
Best.-Nr.	**100000096**					
Preis	**75,90 €**					

blau	8	100	2,5	4000	8000	3,4
Best.-Nr.	**100000097**					
Preis	**89,00 €**					

Umlenkrolle



Die Umlenkrollen sind vor allem für die Forstarbeiten bestimmt. Die bewährte Ausführung gewährleistet eine einfache Montage und lange Lebensdauer des Seils.

Tragkraft (kN)	Bruchlast (kg)	Durchmesser der Umlenkrolle (mm)	Stärke des Seils (ø in mm)
40	4000	140	8-14
Best.-Nr. 100000114			
Preis: 289,00 €			



60	6000	140	8-18
Best.-Nr. 100000115			
Preis: 365,00 €			

⚠ ACHTUNG

Für die Anwendung von Seilrollen unbedingt beachten: Der Spreizwinkel des umgelenkten Seiles beeinflusst die Belastung der Umlenkrolle entscheidend.



Spreizwinkel		Windenzugkraft
‖	0°	0,5 x zul.Zugkraft
∧	90°	0,7 x zul.Zugkraft
∧	120°	1,0 x zul.Zugkraft

Beispiel: Spreizwinkel 90° = 0,7x100kN (max. zul. Kraft der Umlenkrolle) = 70kN Windenzugkraft

Seil für Winden





Seil Fl 1m - 9mm	Seil Fl 1m - 10mm	Seil Fl 1m - 11mm	Seil Fl 1m - 12mm	Seil Fl 1m - 13mm	Seil Fl 1m - 14mm
Best.-Nr. 100023108	**100016830**	**100023114**	**100023116**	**100023118**	**100023112**
Preis: 4,50 €	**4,90 €**	**5,50 €**	**6,10 €**	**6,90 €**	**7,50 €**

Gelenkwellen

Seilgleiter für Stahlseile
Das Gleitstück wird zur Befestigung der Forstkette am Seil verwendet.


Best.-Nr. 100000223


Best.-Nr. 100000224


Best.-Nr. 100000225

Seilgleithaken
Zugkraft 40 kN, Lochdurchmesser 17 mm Maulweite 24 mm, Gewicht 0,635 kg

Best.-Nr. 100000226
Preis: 18,69 €



Ausführung	Tragkraft (kN)	Gewicht (kg)	Stärke des Seils (ø in mm)	Kette (ø)
1. Fest 80 Grad	45	0,68	10-12	7-8
Best.-Nr. 100000131				
Preis: 12,99 €				
2. Drehbar 80 Grad	60	0,62	10-12	7-8
Best.-Nr. 100000223				
Preis: 29,99 €				
3. Drehbar 100 Grad	60	1,07	10-12	7-8
Best.-Nr. 100000224				
Preis: 36,79 €				
4. Drehbar 100 Grad mit Rolle	60	1,07	10-12	7-8
Best.-Nr. 100000225				
Preis: 82,99 €				

Gelenkwellen für Holzspalter und Seilwinden

Gelenkwelle
80 cm, geeignet für Kraftübertragung bis 25 kW

Best.-Nr. 100000125
Preis: 129,00 €



Gelenkwelle
80 cm, stabile Ausführung, geeignet für Kraftübertragung bis 49 kW

Best.-Nr. 100000126
Preis: 149,00 €



Greenbase
Scorpion Rückezangen

Die hydraulischen Rückezangen Scorpion mit Anbaubock sind für Traktoren ab 50 PS bestens geeignet. Einfacher Anbau, entweder an der Dreipunkthydraulik oder am Frontlader des Traktors. Viele Forstarbeiten können mit der Rückezange Scorpion wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne vom Traktor abzusteigen.
Aufgrund der kleinen Verzahnung am Querlager der Zangenarme ist ein Durchschlüpfen des Holzes nicht möglich. Auch bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rückezange Scorpion beidseitig 90° beträgt.



Zahnung für sicheren Transport



Positionsfeder 180° (90° R / 90° L) Schwenkbereich



hydraulischer Rotator 3 to



hydraulischer Rotator 4,5 to





Greenbase Rückezange Scorpion	
Technische Daten	**AXRS 1300 F**
Max. Öffnungsweite	1300 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm
Schließkraft der Zange	8,5 kN bei 180 bar
Ausschub Teleskoparm	600 mm
Schwenkbereich Greifer	360°
hydraulischer Rotator	Serie
Anbau	Front
Länge / Höhe	1100 mm / 1050 mm
Breite geschlossene Zange	1090 mm
Empfohlene Traktorleistung	40-90 kW
Kategorie	Euronorm
Gewicht	226 kg
Tragfähigkeit	Rotator 3,0 to
Best.-Nr.	**100000181**
Preis	**3.790,00 €**
Best.-Nr. Funkseilwinde	**100000118**
Preis	**3.290,00 €**

Front- + Heckanbau möglich	
AXRS 1800 F-R 1300	**AXRS 1800 F-R**
1300 mm	1800 mm
70 mm	70 mm
9,5 kN bei 180 bar	9,5 kN bei 180 bar
600 mm	600 mm
360°	360°
Serie	Serie
Front und Heck	Front und Heck
1300 mm / 1300 mm	1300 mm / 1300 mm
1090 mm	1090 mm
40-90 kW	40-90 kW
I und II / Euronorm	I und II / Euronorm
280 kg	357 kg
Rotator 3,0 to	Rotator 4,5 to
100000184	**100000183**
3.990,00 €	**4.290,00 €**
100000118	**100000118**
3.290,00 €	**3.290,00 €**

Scorpion 1800F
mit Funkseilwinde

für Frontlader und Hecklader

- mittlere Rückezange für Front oder Heckanbau/Dreipunkt
- Rotator mit 360° Schwenkbereich
- auch als Verladezange einsetzbar

- mit Funkseilwinde
- Zugkraft 1,8 kN
- 30 Meter Seil / 6 mm

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Inkl. Funkseilwinde



Greenbase Rückezange Scorpion	
Technische Daten	**AXRS 1800 F-R FS**
Max. Öffnungsweite	1800 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm
Schließkraft der Zange	9,5 kN
Schwenkbereich Greifer	360°
hydraulischer Rotator	Serie
Anbau	Front und Heck
Länge / Höhe	1300 mm / 1300 mm
Breite geschlossene Zange	1090 mm
Empfohlene Traktorleistung	40-90 kW
Kategorie	I und II / Euronorm
Gewicht	417 kg
Tragfähigkeit	Rotator 4,5 to
Best.-Nr.	**100000185**
Preis	**6.990,00 €**

Rückezangen
Scorpion Premium

20% mehr Nutzlast

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Produktvorteile:

- schwenkbarer Teleskoparm jeweils links und rechts hydraulisch 45°
- mechanischer oder hydraulischer Vorschub des Teleskoparms
- hydraulischer Flanschrotator mit 4,5 t Drehkraft
- alle beweglichen Teile sind abschmierbar
- stabile Ausführung mit integriertem Rückeschild
- bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rückezange beidseitig 360° beträgt.



Positionsfeder 180° (90° R / 90° L) Schwenkbereich



hydraulischer Rotator 4,5 to

optional erhältlich



Joystick



hydraulischer Steuerblock



Rückezangen
Scorpion Premium

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Neu seit 2021:

- + 20 % Tragfähigkeit
- Schutzbleche für besseren Schutz der Hydraulik
- Einstellbare Kunststoffführungen

Optional mit Funkwinde





Greenbase Rückezange Scorpion		
Technische Daten	**AXRS Premium V1**	**AXRS Premium V3**
Max. Öffnungsweite	1800 mm	1800 mm
Min. Öffnungsweite	70 mm	70 mm
Schließkraft der Zange	9,5 kN	9,5 kN
Ausschubl. Teleskoparm	600 mm	600 mm
hydrl.schwenkb. Greifarm	links / rechts 45°	links / rechts 45°
Schildbreite	1020 mm	1020 mm
Empf. Traktorleistung	40-90 kW	40-90 kW
Ausschub Teleskoparm	mechanisch	hydraulisch
Greifer 90° schwenkbar	Positionsfeder	hydraulisch
hydr.Steuergerät	-	Ja
Länge / Höhe	1850 / 1350 mm	1850 / 1350 mm
Dreipunkt Anbau Kategorie	I / II	I / II
Gewicht	432 kg	483 kg
Tragfähigkeit	-	Rotator 4,5 to
Best.-Nr.	**100000186**	**100000180**
Preis	**4.990,00 €**	**6.490,00 €**

Funkseilwinde für Premium Modelle	
Best.-Nr.	**100000119**
Preis	**2.990,00 €**

Schildverbreiterung Rückezange für Premium Modelle	
Best.-Nr.	**100000188**
Preis	**459,00 €**

Greenbase Forstgreifer

Forstgreifer mit Rotator

Die Forstgreifer haben eine kompakte Konstruktion aus hochwertigen Materialien und den besten Korrosionsschutz. Bewegliche Teile können geschmiert werden.



Greenbase Forstgreifer		
Technische Daten	**AXRS FGR 1300**	**AXRS FGR 1800**
Schließkraft der Zange:	8,5 kN	9,5 kN
Tragfähigkeit Rotator:	3 t	4,5 t
Rotator:	hydraulisch	hydraulisch
Max. Öffnungsweite	1300 mm	1800 mm
Min. Durchmesser:	70 mm	80 mm
Best.-Nr.	**100000093**	**100000094**
Preis	**2.250,00 €**	**2.490,00 €**

Forstgreifer ohne Rotator



Greenbase Forstgreifer		
Technische Daten	**AXRS FG 1300**	**AXRS FG 1800**
Schließkraft der Zange:	9,5 kN	9,5 kN
Max. Öffnungsweite	1300 mm	1800 mm
Min. Durchmesser:	70 mm	80 mm
Best.-Nr.	**100000091**	**100000092**
Preis	**1.750,00 €**	**2.150,00 €**

Hydraulischer Rotator		
Technische Daten	**AXRS GR 30**	**AXRS GR 465**
Best.-Nr.	**100000147**	**100000148**
Preis	**1.009,00 €**	**1.149,00 €**

Greenbase Fällgreifer
RK250

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Mit dem Greenbase Fällgreifer können Sie Bäume bis zu einem Durchmesser von 250 mm schneiden. Zusätzlich ermöglicht der Fällgreifer das Aufladen von Langholz.

- **Krananbau**
  - mit Rotator*
- **Baggeranbau**
  - mit Bagger Adapter

Messer aus Hardox

*nicht im Preis enthalten

Baggeranbau





Krananbau



Greenbase Fällgreifer	
Technische Daten	**RK250**
Greiferdurchmesser max.	1000 mm
Greiferdurchmesser min.	Ø 50 mm
Hartholz	Ø 200 mm
Weichholz	Ø 250 mm
Gewicht	220 kg
Ölfluss	40-80 l/min
Max. Kraft	25 kN (240 bar)
Max. Druck	190-240 bar
Ausführung Krananbau RK 250 K	
Best.-Nr. 100000086	
Preis 5.990,00 €	
Ausführung Baggeranbau RK 250 B	
Best.-Nr. 100000085	
Preis 5.690,00 €	

Unsere KOMPAKTEN
BOSS A-Serie bis 8 Tonnen

Kurzholzspalter sind nicht nur günstig in der Anschaffung,
sondern trotz geringer Größe auch leistungsstark.

Diese Geräte sind auch für Anfänger einfach und komfortabel zu bedienen.
Der geringe Platzverbrauch macht sie zu idealen Einsteigergeräten im Privatgebrauch.

- bedienerfreundliche Sicherheits-Zweihandbedienung
- leistungsstarke Hydraulikkomponenten
- hochwertiger Spezial-Elektromotor
- kompakte Bauweise, dadurch wartungsarm
- Gummigriffe und Räder zum praktischen Transport

Entsprechend den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften für Holzspalter & Kreissägen (ab 1.06.2018)





Greenbase Holzspalter		
Technische Daten	**BOSS 230 V A-Serie**	**BOSS 400 V A-Serie**
Motor/Antrieb	Elektromotor	Elektromotor
Spannung	230	400 V
Leistung	3,5 kW/4,7 PS	3,0 kW/4,0 PS
Spaltdruck	8 t	8 t
Spalthub	47 cm	47 cm
Spalthöhe max.	50 cm	50 cm
Spaltgut- Ø	35 cm	35 cm
Spaltgeschwindigkeiten		
Arbeitshub 1.Gang	3 cm/s	4 cm/s
Arbeitshub 2.Gang	-	-
Rückwärts	12 cm/s	16 cm/s
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht/ kg	115	115
Best.-Nr.	**100015784**	**100015783**
Preis	**789,00 €**	**779,00 €**

11 Tonnen Langholzspalter
ECO 11: Der Einsteiger für Meterholz

Die hydraulischen Holzspalter der Extraklasse bestechen durch ihre kompakte Bauweise und die stabile Stahlkonstruktion aus verwindungsfestem Spezialstahl und der obligatorischen Sicherheits-Zweihandbedienung.

Die maximale Spaltgutlänge beträgt 105 cm. Serienmäßig wird der Holzspalter mit einem Stammheber ausgeliefert.





Greenbase Holzspalter		
Technische Daten	**Eco 11 / 400 V**	**Eco 11 Z**
Motor/Antrieb	Elektromotor	Zapfwelle
Spannung	400 V	-
Leistung	4,8 kW/6,5 PS	-
Spaltdruck	11 t	11 t
Spalthub	96 cm	96 cm
Spalthöhe max.	105 cm	105 cm
Spaltgut- Ø	40 cm	40 cm
Spaltgeschwindigkeiten		
Arbeitshub 1. Gang	5 cm/s	5 cm/s
Arbeitshub 2. Gang	-	-
Rückwärts	6 cm/s	8 cm/s
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht/ kg	254	254
Best.-Nr.	**100015760**	**100015759**
Preis	**1.490,00 €**	**1.490,00 €**

Greenbase Holzspalter
Brennholzspalter Vario 10

Der Greenbase Vario 10 kann das Holz stehend, liegend oder in 45° Stellung spalten. 10 Tonnen Spaltkraft und zwei Spaltgeschwindigkeiten zeichnen diesen robusten Holzspalter aus. Die Greenbase Vario-Holzspalter vereinen hervorragendes Design mit übersichtlichem, robustem Aufbau sowie gutem Handling. Auf Sicherheit wurde bei der Konstruktion besonders Wert gelegt.

Produktvorteile:

- die in den Spaltturm integrierte Schutzabdeckung schützt Motor und Schalter vor Beschädigungen durch herabfallendes Holz.
- integriertes Transportfahrwerk
- ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe
- Spaltlänge in Stufen einstellbar



Greenbase Holzspalter			
Technische Daten	**Vario 10 / 230 V**	**Vario 10 / 400 V**	**Vario 10 / Benzin**
Motor/Antrieb	Elektro	Elektro	Benzinmotor Honda
Spannung	230 V	400 V	
Leistung	2,2 kW/3 PS	2,2 kW/3 PS	3 kW/4 PS
Spaltdruck	10 t	10 t	10 t
Spalthub	55 cm	55 cm	55 cm
Spalthöhe max.	55 cm	55 cm	55 cm
Spaltgut- Ø	30 cm	30 cm	30 cm
Spaltgeschwindigkeiten	2	2	2
Arbeitshub 1.Gang	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s
Arbeitshub 2.Gang	5 cm/s	5 cm/s	5 cm/s
Rückwärts	10 cm/s	10 cm/s	10 cm/s
Ausrichtung	liegend/stehend/45°	liegend/stehend/45°	liegend/stehend/45°
Gewicht/kg	95	95	110
Best.-Nr.	**100000074**	**100000075**	**100000076**
Preis	**1.990,00 €**	**2.090,00 €**	**2.190,00 €**


TITANIUM 14 E

Greenbase
Langholzspalter Titanium 10



Abb.: Titanium 10E

Professioneller Langholzspalter mit schnellem Rücklauf und einer großen, schweren Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für Traktortransport, sowie einen absenkbaren Zylinder für Straßentransport. Eine Sicherheits-Zweihandbedienung sorgt für verletzungsfreies Arbeiten.

Produktvorteile:

- Autospeed bei allen Modellen
- Öltank mit Doppelboden in der Säule integriert
- Fahrwerk serienmäßig
- Stammheber inkl.

***Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten**

Greenbase Langholzspalter Titanium			
Technische Daten	**Titanium 10 E**	**Titanium 10 Z**	**Titanium 10 K**
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 V	-	400 V
Motorleistung	4,0 kW/5,4 PS	-	4,0 kW/5,4 PS
Spaltdruck max.	10 t	10 t	10 t
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub 1. Gang	13 cm/s	22 cm/s	13 / 22 cm/s
Arbeitshub 2. Gang	6 cm/s	11 cm/s	6 / 11 cm/s
Rücklauf	13 cm/s	22 cm/s	13 / 22 cm/s
Empfohlene Traktorleistung	-	15 kW	15 kW
Gewicht	240 kg	210 kg	280 kg
Best.-Nr.	**100000158**	**100000160**	**100000159**
Preis	**3.490,00 €**	**3.290,00 €**	**3.990,00 €**

Holzspalter Titanium

Z: Zapfwellenantrieb

E: Elektroantrieb

K: Zapfwellen/Elektroantrieb kombiniert



Greenbase
Langholzspalter Titanium 14

Professioneller Langholzspalter mit schnellem Rücklauf und einer großen, schweren Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für Traktortransport sowie einen absenkbaren Zylinder für Straßentransport. Eine Sicherheits-Zweihandbedienung oben sorgt für verletzungsfreies Arbeiten.

Produktvorteile:

- Autospeed bei allen Modellen
- Halterung für Spaltkreuz, Sappie und Axt
- Öltank mit Doppelboden in der Säule integriert
- Gusspumpe bei allen Modellen
- zweistufige Zahnradpumpe bei Elektroantrieb Modell 21 E/K, 26 E/K
- Stammheber inkl.

Optional:

- Halter für Kanister/ breitenverstellbar
- Halter für Motorsäge
- Seilwinde mit Funkbedienung



Abb.: Titanium 14K

Greenbase Langholzspalter Titanium			
Technische Daten	**Titanium 14 E**	**Titanium 14 Z**	**Titanium 14 K**
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 Volt	-	400 Volt
Motorleistung	5,5 kW/7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS
Spaltdruck max.	13 t	13 t	13 t
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub 1. Gang	10 cm/s	29 cm/s	10 / 29 cm/s
Arbeitshub 2. Gang	5,0 cm/s	15 cm/s	5 / 15 cm/s
Rücklauf	10 cm/s	29 cm/s	10 / 29 cm/s
Empfohlene Traktorleistung	-	21 kW	21 kW
Gewicht	365 kg	360 kg	395 kg
Best.-Nr.	**100000161**	**100000163**	**100000162**
Preis	**4.490,00 €**	**3.750,00 €**	**4.990,00 €**

***Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten**

Greenbase Langholzspalter
Titanium 13 bis 26 t Spaltkraft

Schwere Profi-Langholzspalter, robust konstruiert mit schwerer, flacher Fußplatte für sicheren Stand. Die Spaltmesser sind aus Spezialstahl gefertigt. Die Spalter verfügen über eine Dreipunkt-Norm-Aufhängung (Kat. I+II) für Traktortransport sowie absenkbare Zylinder. Austauschbare, selbstschmierende Kunststoff-Gleitbacken. Galvanisierte, verzinkte und pulverbeschichtete Ausführung aller Stahlteile garantieren eine lange Lebensdauer.

Titanium

Z: Zapfwellenantrieb

E: Elektroantrieb

K: Zapfwellen/Elektroantrieb kombiniert



Abb.: Titanium 14E

Greenbase
Langholzspalter Titanium 17



Produktvorteile:

- Hochleistungs-Hydraulikpumpe Autospeed für wirtschaftliches Arbeiten
- Sicherheits-Zweihandbedienung
- Mitte/Oben Hubbegrenzung
- mechanischer Stammheber und
- Holzhaltebügel links

16 Tonnen Spaltkraft



Antriebsmotor



Zapfwelle



Spaltkeil

Abb.: Titanium 17K

Greenbase Langholzspalter Titanium			
Technische Daten	**Titanium 17 E**	**Titanium 17 Z**	**Titanium 17 K**
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle & Elektro
Spannung	400 V	-	400 V
Motorleistung	5,5 kW/ 7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS
Spaltdruck max.	16 t	16 t	16 t
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed*	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm
Arbeitshub max.*	7 cm/s	26 cm/s	7 / 26 cm/s
Arbeitshub min.*	4 cm/s	15 cm/s	4 / 15 cm/s
Rücklauf	7 cm/s	26 cm/s	7 / 26 cm/s
Empfohlene Traktorleistung	-	25 kW	25 kW
Gewicht	375 kg	370 kg	405 kg
Best.-Nr.	**100000164**	**100000166**	**100000165**
Preis	**4.890,00 €**	**4.250,00 €**	**4.990,00 €**

***Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten**

Greenbase **Langholzspalter Titanium 21 Titanium 26**

Spalter 21 und 26 Tonnen Spaltkraft



Abb.: Titanium 26Z

Produktvorteile:

- Gusspumpe bei allen Modellen
- Autospeed für wirtschaftliches Arbeiten
- Sicherheits-Zweihandbedienung
- Mitte/Oben Hubbegrenzung
- mechanischer Stammheber und Holzhaltebügel links

Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten	Titanium 21 Z	Titanium 26 Z
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle
Leistung	-	-
Spaltdruck max.	21 t	26 t
Spaltgeschwindigkeiten	Autospeed*	Autospeed*
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm
Spalthub	110 cm	110 cm
Arbeitshub max.*	28 cm/s	20 cm/s
Arbeitshub min.*	15 cm/s	11 cm/s
Rücklauf	28 cm/s	20 cm/s
Empfohlene Traktorleistung	27 kW	30 kW
Gewicht	470 kg	510 kg
Best.-Nr.	**100000167**	**100000168**
Preis	**5.490,00 €**	**5.990,00 €**



Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten	10 E	10 Z	10 K	14 E	14 Z	14 K
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z
Spannung	400 V	-	400 V	400 V	-	400 V
Leistung	4,0 kW/5,4 PS	-	4,0 kW/5,4 PS	5,5 kW/7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS
Spaltdruck	10 t	10 t	10 t	13 t	13 t	13 t
Spalthub	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Empfohlene Traktor-leistung kW/PS	-	15/20	15/20	-	21/29	21/29
Spalt-geschwindigkeiten	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed
Arbeitshub max.	13 cm/s	22 cm/s	13 / 22 cm/s	10 cm/s	29 cm/s	10 / 29 cm/s
Arbeitshub min.	6 cm/s	11 cm/s	6 / 11 cm/s	5 cm/s	15 cm/s	5 / 15 cm/s
Rückwärts	13 cm/s	22 cm/s	13 / 22 cm/s	10 cm/s	29 cm/s	10 / 29 cm/s
Gewicht	235 kg	230 kg	280 kg	365 kg	360 kg	395 kg
Best.-Nr.	**100000158**	**100000160**	**100000159**	**100000161**	**100000163**	**100000162**
Preis	**3.490,00 €**	**3.290,00 €**	**3.990,00 €**	**4.490,00 €**	**3.750,00 €**	**4.990,00 €**

Zubehör

Tisch mit Bolzen						
Best.-Nr.	**100000231**	**100000231**	**100000231**	**100000231**	**100000231**	**100000231**
Preis	**294,00 €**	**294,00 €**	**294,00 €**	**294,00 €**	**294,00 €**	**294,00 €**
2-Hand-Bedienung						
Best.-Nr.	-	-	-	**100000175**	**100000175**	**100000175**
Preis				**319,00 €**	**319,00 €**	**319,00 €**
Funkseilwinde						
Best.-Nr.	-	-	-	**100000116**	**100000116**	**100000116**
Preis				**2.719,00 €**	**2.719,00 €**	**2.719,00 €**
Kanisterhalter						
Best.-Nr.	-	-	-	**100000149**	**100000149**	**100000149**
Preis				**70,00 €**	**70,00 €**	**70,00 €**
Greifzange						
Best.-Nr.	-	-	-	**100000132**	**100000132**	**100000132**
Preis				**179,00 €**	**179,00 €**	**179,00 €**
Motorsägenhalter						
Best.-Nr.	-	-	-	**100000170**	**100000170**	**100000170**
Preis				**66,00 €**	**66,00 €**	**66,00 €**



Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten	17 E	17 Z	17 K	21 Z	26 Z
Motor/Antrieb	Elektro	Zapfwelle	Kombination E / Z	Zapfwelle	Zapfwelle
Spannung	400 V	-	400 V	-	-
Leistung	5,5 kW/7,4 PS	-	5,5 kW/7,4 PS	-	-
Spaltdruck	16 t	16 t	16 t	21 t	26 t
Spalthub/cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
EmpfohleneTraktor-leistung kW/PS	-	21/29	21/29	30/41	30/41
Spalt-geschwindigkeiten	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed	Autospeed
Arbeitshub max.	7 cm/s	26 cm/s	7 / 26 cm/s	28 cm/s	20 cm/s
Arbeitshub min.	4 cm/s	15 cm/s	4 / 15 cm/s	15 cm/s	11 cm/s
Rückwärts	7 cm/s	26 cm/s	7 / 26 cm/s	28 cm/s	20 cm/s
Gewicht/kg	375 kg	370 kg	405 kg	470 kg	510 kg
Best.-Nr.	**100000164**	**100000166**	**100000165**	**100000167**	**100000168**
Preis	**4.890,00 €**	**4.250,00 €**	**4.990,00 €**	**5.490,00 €**	**5.990,00 €**

Zubehör

Tisch mit Bolzen					
Best.-Nr.	**100000231**	**100000231**	**100000231**	**100030235**	**100030235**
Preis	**294,00 €**	**294,00 €**	**294,00 €**	**339,00 €**	**339,00 €**
2-Hand-Bedienung					
Best.-Nr.	**100000175**	**100000175**	**100000175**	**100000175**	**100000175**
Preis	**319,00 €**	**319,00 €**	**319,00 €**	**319,00 €**	**319,00 €**
Funkseilwinde					
Best.-Nr.	**100000116**	**100000116**	**100000116**	**100000117**	**100000117**
Preis	**2.719,00 €**	**2.719,00 €**	**2.719,00 €**	**2.719,00 €**	**2.719,00 €**
Kanisterhalter					
Best.-Nr.	**100000149**	**100000149**	**100000149**	**100000149**	**100000149**
Preis	**70,00 €**	**70,00 €**	**70,00 €**	**70,00 €**	**70,00 €**
Greifzange					
Best.-Nr.	**100000132**	**100000132**	**100000132**	**100000132**	**100000132**
Preis	**179,00 €**	**179,00 €**	**179,00 €**	**179,00 €**	**179,00 €**
Motorsägehalter					
Best.-Nr.	**100000170**	**100000170**	**100000170**	**100000170**	**100000170**
Preis	**66,00 €**	**66,00 €**	**66,00 €**	**66,00 €**	**66,00 €**

Greenbase Holzspalter mit Fahrwerk
Titanium 14/17 Anhänger-Brennholzspalter

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Die Holzspalter mit eingebautem Anhänger. Für alle die an unterschiedlichen Einsatzorten arbeiten wollen und dabei weder über einen Traktor noch eine Stromquelle verfügen.

- für Kurz-, Mittel- und Meterholz geeignet
- hohe Spaltkraft für schweren Einsatz
- starker Honda GX 270 4-Takt-Benzinmotor
- alle Stahlteile pulverbeschichtet
- Sicherheits-Zweihandbedienung und Holzhaltearme
- mit Zulassung nach STVZO

Inklusive TÜV Gutachten



Anhänger-Brennholzspalter
Titanium 14 AHS
Titanium 17 AHS

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA



Hydraulische Spalteraufrichtung: Hebel zum automatischen Aufrichten des Spalters





Greenbase Anhänger-Brennholzspalter Titanium

Technische Daten	Titanium 14 AHS	Titanium 17 AHS
Motor/Antrieb	Benzinmotor Honda GX 270	Benzinmotor Honda GX 270
Leistung	6,0 kW/8,2 PS	6,0 kW/8,2 PS
Spaltdruck	13 t	16 t
Spalthub	110 cm	110 cm
Spalthöhe max.	115 cm	115 cm
Spaltgut- Ø	40 cm	45 cm
Spaltgutlänge	115 cm	115 cm
Spaltgeschwindigkeiten	2	2
Arbeitshub 1.Gang	7 cm/s	7 cm/s
Arbeitshub 2.Gang	16 cm/s	16 cm/s
Rückwärts	10 cm/s	10 cm/s
Ausrichtung	stehend	stehend
Gewicht	520 kg	530 kg
Best.-Nr.	**100000056**	**100000057**
Preis	**7.490,00 €**	**7.590,00 €**

Greenbase Holz-Bündelgerät **Anaconda**

Holzbündelgeräte sind bei Greenbase seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Produktpalette im Bereich Forstgeräte. Die neue Generation der Python-Baureihe zeichnet sich durch optimierte Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit aus. Die neu konzipierte Anaconda Premium-Baureihe verfügt über folgende Features:

Konstruktionsänderung für leichteres Binden und Kippen der Scheite
Die Scheithalter sind optimiert und die Konstruktion verkürzt, sodass das zweite Umreifungsband nicht mehr durch die Halterung geführt werden muss. Es kann jetzt einfach von hinten angebracht werden. Zusätzlich sind die Halter so konstruiert, dass die Meter-Bündel leicht aus dem Korb rollen.

Die neue Anaconda Premium HFS
Dieses Modell verfügt über eine hydraulische Spannungsvorrichtung. Das heißt durch das Spannen mittels Hydraulikzylinder werden die Bündel noch kompakter gebunden, was den Transport, die Lagerung sowie das Handling extrem vereinfacht.

Zusätzliche Vereinfachung des Bindens durch die ergonomische Platzierung des Abrollers und des Umschaltventils
Alle Modelle der Anaconda Reihe verfügen über einen leicht zugänglichen Abroller für das Umreifungsband. Zusätzlich verfügt die Anaconda Premium HFS über ein Umschaltventil zum hydraulischen Spannen und Wenden des Bündelkorbs.

höhere Kapazität
Die neuentwickelte Anaconda-Reihe besitzt die Kompaktheit der Python-Klasse bei gleichzeitig höherem Volumen. Der Korb der Anaconda fasst 1,1 m^3 nasses Brennholz welches dann auf 1,0 m^3 „herunter“ trocknet.



Greenbase
Holz-Bündelgerät

Anaconda Premium M

Serie:

- 3-Punkt Aufhängung Kategorie I,II
- Hebel für mechanisches Kippen des Bündelkorbs

Option:

- Abroller
- Ratschen Spannvorrichtung

Anaconda Premium MF

Serie:

- 3-Punkt Aufhängung Kategorie I,II
- EURO-Befestigung (Front)
- Hebel für mechanisches Kippen des Bündelkorbs

Option:

- Abroller
- Ratschen Spannvorrichtung



Holz-Bündelgerät Anaconda Premium		
Technische Daten	**Anaconda Premium M**	**Anaconda Premium MF**
Kippmechanismus	mechanisch	mechanisch
Scheitlänge	100 cm	100 cm
Volumen	1,1 m^3	1,1 m^3
Aufhängung	Kategorie I, II	Kategorie I, II (Euro Norm)
Maße	1130 x 1383 x 1513 mm	1130 x 1383 x 1513 mm
Gewicht	220 kg	245 kg
Best. Nr.	**100000079**	**100000080**
Preis	**1.999,00 €**	**2.190,00 €**

Greenbase Holz-Bündelgerät
Anaconda Premium HF

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Serie:

- 3-Punkt Aufhängung Kategorie I,II
- EURO-Befestigung (Front)
- Zylinder für hydraulisches Kippen des Bündelkorbs

Option:

- Abroller
- Ratschen Spannvorrichtung

Anaconda Premium HFS

Serie:

- 3-Punkt Aufhängung Kategorie I,II
- EURO-Befestigung (Front)
- Zylinder für hydraulisches Kippen des Bündelkorbs
- Zylinder für hydraulisches Spannen des Holzballens
- Umschaltventil für das Kippen des Korbes und Spannen des Holzballens

Option:

- Abroller



Holz-Bündelgerät Anaconda Premium		
Technische Daten	**Anaconda Premium HF**	**Anaconda Premium HFS**
Kippmechanismus	hydraulisch	hydraulisch
Scheitlänge	100 cm	100 cm
Volumen	1,1 m^3	1,1 m^3
Aufhängung	Kategorie I, II (Euro Norm)	Kategorie I, II (Euro Norm)
Maße	1130 x 1383 x 1513 mm	1130 x 1383 x 1513 mm
Gewicht	250 kg	270 kg
Best. Nr.	**100000077**	**100000078**
Preis	**2.390,00 €**	**2.990,00 €**



Zubehör
Anaconda Premium

Zubehör für Holz-Bündelgerät Anaconda Premium

Bezeichnung	Anaconda Premium M	Anaconda Premium MF	Best.-Nr.	Preis
Hydraulische Spannung	-/-	-/-		
Ratschenspannvorrichtung	o	o	100000232	364,00 €
Abroller mit Halter	o	o	100000051	219,00 €
Spannklammer	o	o	100000233	135,00 €
Umreifungsband 19 mm breit, 500 lfm/Rolle	o	o	100000255	69,00 €
Verschlussklammern 19 mm breit (500 Stck.)	o	o	100000259	70,00 €

Zubehör für Holz-Bündelgerät Anaconda Premium

Bezeichnung	Anaconda Premium HF	Anaconda Premium HFS	Best.-Nr.	Preis
Hydraulische Spannung	-/-	-/-		
Ratschenspannvorrichtung	o	o	100000232	364,00 €
Abroller mit Halter	o	o	100000051	219,00 €
Spannklammer	o	o	100000233	135,00 €
Umreifungsband 19 mm breit, 500 lfm/Rolle	o	o	100000255	69,00 €
Verschlussklammern 19 mm breit (500 Stck.)	o	o	100000259	70,00 €

o = Option -/- = nicht möglich

Transportmulden

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Ein unentbehrlicher Helfer in Land- und Forstwirtschaft!

Die neuen Transportmulden TRB 100-150 – klein aber fein! Mit einer Gesamtbreite von 1-1,5 Meter sind sie bestens für kleine Schlepper und Weinbergtraktoren geeignet. Ein unentbehrlicher Helfer in der Land- und Forstwirtschaft. Die Transportmulden sind einfach über die Heckaufnahme an fast allen Schleppern mit Kat I: Aufnahme verwendbar.

Durch die integrierte Kippvorrichtung sind die Transportmulden extrem vielseitig. Sie sind ideal für den Transport von z.B. Gras- und Heckenschnitt, Häckselgut, Grüngut, Laubabfällen sowie zum Werkzeugtransport.

Sie werden diesen Helfer nicht mehr missen wollen. Die Transportmulden sind vormontiert.

Produktvorteile:

- hintere Bordwand ist abnehm- und kippbar.
- durch die stabile, keilförmige Stahlschürfkante und die verstärkten Bordwandenden ergeben sich die vielseitigsten Einsatzzwecke wie z.B. Schneeräumen, das Aufnehmen von Sand, Kies, Schotter, Humus, Silage, Hackgut, Pferdemist, Stroh, Heu, Gras etc.
- auch Schubkarren und Arbeitsgeräte lassen sich so leicht in die Schaufel einfahren.
- durch Absenken der Mulde ist das einfache Beladen mit Brennholz und vielem mehr möglich.
- Auch zum Zaunbau, als Material und Werkzeugablage ist die Allzweckschaufel bestens geeignet.



Leichte **Transportmulden**







Ausstattung:

- komplett aus Stahl gefertigt
- verstärkte Rahmenkonstruktion
- Schürfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als Leichtgut - Heckschaufel
- Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar
- Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu öffnen bzw. abnehmbar
- pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Anthrazit







Transportmulden			
Technische Daten	**TRB 100**	**TRB 120**	**TRB 150**
Abmessungen cm	100/62/45 cm	120/62/45 cm	150/62/45 cm
Leergewicht kg	58	62	68
Tragfähigkeit kg	300	300	300
Ladekapazität	0,25 cbm	0,3 cbm	0,42 cbm
Best.-Nr.	**100000249**	**100000250**	**100000252**
Preis	**549,00 €**	**639,00 €**	**699,00 €**

Transportmulden
GIBON

Die robuste Allzweckschaufel ist kippbar und zeichnet sich durch die besonders stabile Bauweise aus und ist dadurch in jedem landwirtschaftlichen Betrieb für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen.

GIBON 90-M Serie mechanisch kippbar

GIBON 140 - 160 hydraulisch kippbar

GIBON 180 - 200 hydraulisch kippbar

Produktvorteile:

- komplett aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt
- verstärkte Rahmenkonstruktion
- Schürfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als Leichtgut-Heckschaufel
- Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar
- Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu öffnen bzw. abnehmbar



Gigantisch!
In jeder Beziehung...

Hergestellt in Natur trifft Technik Greenbase greenbase-shop.de EUROPA

Alle Transportmulden für Traktoranbau Kategorie I und II



Transportmulden hydraulisch kippbar	
Technische Daten	**GIBON 120/85-2C**
Maße B x L x H	120 x 85 x 40 cm
Leergewicht	160 kg
Tragfähigkeit	500 kg
mit doppelt wirkendem Zylinder	
Best.-Nr.	**100000234**
Preis	**1.979,00 €**

Transportmulden mechanisch kippbar		
Technische Daten	**GIBON 140/90-M**	**GIBON 160/90-M**
Maße B x L x H cm	140 x 90 x 40 cm	160 x 90 x 40 cm
Leergewicht	145 kg	159 kg
Tragfähigkeit	500 kg	500 kg
Best.-Nr.	**100000237**	**100000242**
Preis	**1.799,00 €**	**1.849,00 €**

Transportmulden hydraulisch kippbar					
Technische Daten	**GIBON 140/85-2C**	**GIBON 160/85-2C**	**GIBON 140/100-2C**	**GIBON 160/100-2C**	**GIBON 160/125-2C**
Maße B x L x H	140 x 85 x 40 cm	160 x 85 x 40 cm	140 x 100 x 40 cm	160 x 100 x 40 cm	160 x 125 x 40 cm
Leergewicht	185 kg	210 kg	250 kg	280 kg	310 kg
Tragfähigkeit	800 kg	800 kg	900 kg	1200 kg	1300 kg
mit doppelt wirkendem Zylinder					
Best.-Nr.	**100000236**	**100000241**	**100000235**	**100000239**	**100000240**
Preis	**2.099,00 €**	**2.199,00 €**	**2.499,00 €**	**2.609,00 €**	**2.729,00 €**

Transportmulden
Die GIBON Pro Modelle für den professionellen Einsatz

Hydraulische Gibon Kippmulden sind für den Transport verschiedener Lasten ausgelegt. Diese Kippmulden verfügen jeweils über einen Zweiwegezylinder, das T-Modell hat davon sogar zwei. Die Zylinder bieten zusätzliche Sicherheit und erleichtern das Anheben und Absenken der Last. Der Hydraulikzylinder und die Rohrleitungen sind in den Ständern montiert. Das macht die Technik langlebig und robust.

Die hintere Bordwand der hydraulischen Gibbon Kippmulden können um 40 cm erhöht werden, um den Transport größerer Ladungsmengen sicherzustellen. Sie sind aus Stahl gefertigt und pulverbeschichtet. Serienmäßig verfügen sie über eine klappbare Bordwand, zur einfachen Be- und Entladung.



Transportmulden hydraulisch kippbar			
Technische Daten	**GIBON 160 Pro**	**GIBON 180 Pro**	**GIBON 200 Pro**
Maße B x L x H	1600 x 1250 x 400 cm	1800 x 1250 x 400cm	2000 x 1250 x 400 cm
Leergewicht	310 kg	330 kg	350 kg
Tragfähigkeit	1300 kg	1400 kg	1400 kg
Empf. Traktorleistung	30-45 kW	30-45 kW	30-45 kW
Aufbau Rückwand 400mm mit doppelt wirkendem Zylinder	Optional	Optional	Optional
Best.-Nr.	**100000238**	**100000243**	**100000246**
Preis	**2.999,00 €**	**3.099,00 €**	**3.199,00 €**

Hochwertige
Öle und Reiniger
Motoren-, Hydraulik- und Kettenöle in verschiedenen Gebindegrößen

bei Ihrem Greenbase-Fachhändler erhältlich



AKKU-KETTENÖL: NEU IM PROGRAMM

Greenbase AKKU Kettenöl, auf Basis pflanzlicher Öle, wurde speziell für Akku- und Elektrosägen entwickelt. Greenbase AKKU-Kettenöl ist frei von Synthese- und Mineralöl.

Im Gegensatz zu handelsüblichen Kettensägen mit Verbrennungsmotor erhöht sich bei einer Akku- und Elektrosäge die Temperatur im Schmierstofftank kaum. Dies hat zur Folge, dass die Viskosität von Schmierstoffen mit sinkender Temperatur stark zunimmt und somit die Schmierleistung auf Kette und Schwert abnimmt.



Wichtiger Hinweis:

Greenbase AKKU Kettenöl darf nicht mit Synthese- oder Mineralöl gemischt werden. Durch das Mischen können technische Störungen auftreten bzw. wird unter Umständen die Aufbereitung in Folge wesentlich erschwert.



Greenbase Harzlöser

Verharzungen haben zur Folge, daß Werkzeuge wie z.B. Kettensägen, Heckenscheren usw. sehr schwergängig laufen und es dadurch evtl. zu Schäden am Antrieb kommen kann. Durch den Einsatz von Greenbase-Harzlöser wird das anhaftende Harz gelöst und die Maschine läuft wieder deutlich leichtgängiger.



Greenbase Bremsenreiniger

Der Greenbase Bremsenreiniger ist ein hochwirk-sames Reinigungsmittel für alle Teile die mit Öl, Fett, Bremsenstaub usw. verunreinigt sind. Durch den hohen Wirkstoffanteil wird eine intensive und schnellwirkende Reinigung erreicht. Greenbase Bremsen-reiniger arbeitet rückstandsfrei.

Erhältlich bei Ihrem Greenbase-Fachhändler



Greenbase Kettenspray

Greenbase Kettenspray ist ein hochviskoses Spezialöl mit Additiven und verschiedenen Zusätzen gegen Verschleiß, Oxidation und Korrision. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels bleibt ein gut haftender Schmierfilm zurück. Dieser Schmierfilm bildet eine haft- und druckfeste Schicht, die zäh-elastisch ist und bei Kälte nicht versprödet.



Entdecken Sie eine große Auswahl hochwertiger Markenprodukte in unserem Shop!

Der **Greenbase Online-Shop** ist Ihre erste Adresse für alles rund um Garten, Forst und Outdoor – leistungsstark, zuverlässig und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Starten Sie jetzt Ihr nächstes Projekt mit der richtigen Ausrüstung!



Hier geht´s zum Shop



Greenbase
Natur trifft Technik

Greenbase eG - Natur trifft Technik

Zeppelinstr. 41
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 (0) 711 36 57 60 60
E-Mail: info@greenbase.de
www.greenbase-shop.de
www.greenbase.de

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen:

/greenbase.eg
/GreenbaseNaturTrifftTechnik
/@GreenbaseeG

© Greenbase eG Lahr 2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Auf Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden